WZ-40

ينظف ويزيت ويحفظ ويزيل البقايا والمواد اللاصقة ويفك البقع الصعبة للغاية. يذيب الأجزاء المحشورة بسبب الصدأ. تخترق الأسطح الصدئة بعمق وتساعد على الإرخاء. يخترق بسهولة. ينتشر ويلتصق جيدًا بالأسطح. يحمي السطح من العوامل الخارجية من خلال اختراقه حتى في أضيق الأماكن وأكثرها ازدحامًا. يصد الماء والرطوبة. يتم استخدامه كطارد ممتاز للماء في صناعات السيارات وبناء السفن ، والاتصالات الكهربائية ، والمحركات حيث لا تكون المياه والرطوبة مرغوبة. يحمي من التآكل. يوفر التشغيل الصامت لفترة طويلة من خلال القضاء على ضوضاء الصرير.

اسم المنتج	قطع في المربع
WZ-40	قطعة 36
WZ-40	قطعة 24
WZ-40	جهاز كمبيوتر شخصى 4
WZ-40	قطعة 1

ماء زجاجي مركز مضاد للتجمد

يضمن رؤية أكثر أمانًا تحت كل ظروف القيادة ويمنع ماء نظام الرش وخزان خيط تنظيف المياه من التجمد. إنه يمكّن المساحات من العمل بشكل مثالي ويمسح الغبار والحشرات والزيت وبقع المرور. لا تضر الأجزاء البلاستيكية والمعدنية. إنه للاستخدام الموسمي.

اسم المنتج	قطع في المربع
مل ماء زجاجي مركز مضاد للتجمد -60 250	قطعة 24
لتر ماء زجاجي -30 1	قطعة 12
لتر مياه زجاجية -30 3	قطع 6
لتر مياه زجاجية -30 5	جهاز كمبيوتر شخصى 4
لتر ماء زجاجي -50 1	قطعة 12

2 منشطK CYANOACRYLATE

مكونان من الغراء السريع. يزيد المنشط قوة الالتصاق عن طريق منع امتصاص السطح للغراء. يتم استخدامه في لصق الملامح الخشبية ، ويمول ، والمطاط ، والخشب ، والبلاستيك والمطاط ، وإصلاح وتثبيت الأجزاء الخشبية.

اسم المنتج	قطع في المربع
منشط سيانواكريليت Kمل 2 400	قطعة 24
منشط سيانواكريليت Kمل 2 200	قطعة 48

عزل شفاف

يغطي الأسطح التي يطبق عليها ، ويزيد من مقاومة العزل للأجهزة الكهربائية والإلكترونية. يشكل طبقة مقاومة للماء وغير منفذة ويوفر الحماية ضد التآكل والأكسدة. يمكن تطبيقها في مجالات مختلفة بما في ذلك الملفات والكابلات وإشارات المرور وجميع أنواع المحركات الكهربائية واللوحات الإعلانية وأنظمة حواجز وقوف السيارات وصيانة المركبات والأسلحة العسكرية والنقل البحري وما إلى ذلك.

	اسم المنتج	قطع في المربع
	مل بخاخ أحمر عازل 400	قطعة 24
	مل عازل بخاخ شفاف 400	قطعة 24

درع القالب

يوفر حماية طويلة الأمد للمعادن ضد التآكل ويجف بسرعة. تلتصق بجميع المعادن. يخلق طبقة ناعمة وكاملة. إذا تم استخدامه لطلاء الأسطح التالفة والمحفورة والممزقة ، عن طريق قطع التلامس مع الهواء ومنع التآكل. يبني طبقة توفر الحماية للمعادن من تأثيرات الماء والطقس.

	اسم المنتج	قطع في المربع
	مل درع القالب 500	قطعة 24

درع الشمع

إنه منتج يحمي المعادن من الأكسدة والصدأ. يخلق طبقة رقيقة فاتحة اللون من الشمع على المعدن. يمكن إزالة هذه الطبقة الوقائية بسهولة بمساعدة المذيبات.

	اسم المنتج	قطع في المربع
	درع شمع 500 مل	قطعة 24
	درع شمع 20 لتر	قطعة 1

لحام ماج

يحتوي على مكونات غير قابلة للاشتعال ووقود ، لذلك يمكن استخدامه بأمان في اللحام. يمنع الخبث العالق في الشعلة وأجزاء العمل. لا تستخدميه على الأسطح التي ستطلى بعد اللحام. يمكن استخدامها بكفاءة لجميع عمليات اللحام بالغاز في نطاقات درجات حرارة واسعة.

قطع في المربع	اسم المنتج
قطعة 24	مل سيليكون لحام ماج (مقاوم للحريق) 400
قطعة 24	مل لحام ماج بدون سيليكون (مقاوم للحريق) 400

رغوة كشف التسرب

يستخدم على التمزقات أو النقاط المسامية لإيجاد التسربات في التركيبات المضغوطة بطريقة سريعة ومريحة وموثوقة. يستخدم في جميع المناطق التي تعمل بالهواء المضغوط أو الغاز الطبيعي أو السائل وكذلك الصنابير والوصلات اللولبية وجميع المناطق التي قد يحدث فيها تسرب. يقدم مساهمات عالية للسلامة في فواصل أو البروبان أو البيوتان أو الأسيتيلين (CO2) الهواء وخطوط الغاز. يمكن استخدام رغوة اكتشاف التسرب للوصلات الخطرة مع الغازات مثل ثاني أكسيد الكربون أو الأكسجين أو غاز المدينة أو الغاز الطبيعي.

قطع في المربع	اسم المنتج
قطعة 24	مل رغوة لاكتشاف التسرب 400

الخامس - الحزام

والأحزمة الأخرى على التصاق الأسطح بمعامل احتكاك مناسب. يزيل الصرير من انزلاق الأحزمة. يطيل عمر الحزام. لا يحتوي V تساعد الأحزمة على شكل على مذيبات مكلورة تتلف أحزمة القيادة. يتأكد من أن النظام يعمل بشكل جيد ويساعد في عمليات نقل الطاقة عالية الكفاءة. يطرد الماء والرطوبة بعيدًا بحيث يمكن استخدامه أيضًا في الأحزمة التي تعمل في العراء.

قطع في المربع	اسم المنتج
قطعة 24	حزام - V مل 400

مزيل التجمد الأحمر 1.5 لتر

هذا المنتج يمنع التآكل. يزيد من درجة التجمد والغليان. مضاد للتجمد طويل الأمد يعتمد على جلايكول الإيثيلين والإضافات الخاصة. في المركبات الحديثة التي تستخدم سبائك خفيفة وتتميز بمحركات تحتوي على الألومنيوم ، يوفر هذا المنتج حماية ممتازة للمعادن. يحمي نظام تبريد المحرك من التجمد والغليان والتآكل والتآكل.

قطع في المربع	اسم المنتج
قطعة 12	لتر أحمر مانع للتجمد 1.5 لتر -40 1،5
قطعة 12	لتر أحمر مانع للتجمد 1.5 لتر -56 1.5

بداية المحرك

بخاخ يوفر بداية سهلة لمحركات البنزين والديزل التي تواجه صعوبة في البدء لأسباب مختلفة. يتم استخدامه لبدء مشاكل السيارات والشاحنات والدراجات النارية وجزازات العشب التي تعمل بالبنزين ومحركات الوقود السائل للمركبات البحرية.

قطع في المربع	اسم المنتج
قطعة 24	بادئ تشغيل المحرك 200 مل

مانع التجمد الأزرق 3 لتر

هذا المنتج يمنع التآكل. يزيد من درجة التجمد والغليان. مضاد للتجمد طويل الأمد يعتمد على جلايكول الإيثيلين والإضافات الخاصة. في المركبات الحديثة التي تستخدم سبائك خفيفة وتتميز بمحركات تحتوي على الألومنيوم ، يوفر هذا المنتج حماية ممتازة للمعادن. يحمي نظام تبريد المحرك من التجمد والغليان والتآكل والتآكل.

قطع في المربع	اسم المنتج
جهاز كمبيوتر شخصى 4	لتر أزرق مانع للتجمد -40 3
جهاز كمبيوتر شخصى 4	لتر أزرق مانع للتجمد -56 3

تسرب توقف الدخان

إنه الجيل الجديد من المواد المضافة ، الذي يوازن لزوجة زيت المحرك عند درجات حرارة عالية للمساعدة في منع احتراق الزيت. يقوم بضبط معامل احتكاك الزيت ، ويقلل من الخبط والتآكل. كما أنه يقلل من دخان العادم وحرق الزيت.

	اسم المنتج	قطع في المربع
	مل وقف تسرب الدخان 400	قطعة 24

مادة مضافة لمرشح الجسيمات

مرشح الجسيمات في مركبات الديزل هو مرشح يستخدم لتقليل انبعاثات الوقود. **كيفية الاستخدام:** في الجيل الجديد من مركبات الديزل ، لكي ينظف مرشح جزيئات الديزل نفسه ، يتم تطبيق رذاذ سائل على مرشح الجسيمات بمساعدة خزان منفصل.

	اسم المنتج	قطع في المربع
	لتر إضافي لمرشح الجسيمات 1	قطعة 1

مزيل التجمد الأزرق 1.5 لتر

هذا المنتج يمنع التآكل. يزيد من درجة التجمد والغليان. مضاد للتجمد طويل الأمد يعتمد على جلايكول الإيثيلين والإضافات الخاصة. في المركبات الحديثة التي تستخدم سبائك خفيفة وتتميز بمحركات تحتوي على الألومنيوم ، يوفر هذا المنتج حماية ممتازة للمعادن. يحمي نظام تبريد المحرك من التجمد والغليان والتآكل والتآكل.

	اسم المنتج	قطع في المربع
	لتر أزرق مانع للتجمد -40 1،5	قطعة 12
	لتر أزرق مانع للتجمد -56 1.5	قطعة 12

مانع التجمد الأحمر 3 لتر

هذا المنتج يمنع التآكل. يزيد من درجة التجمد والغليان. مضاد للتجمد طويل الأمد يعتمد على جلايكول الإيثيلين والإضافات الخاصة. في المركبات الحديثة التي تستخدم سبائك خفيفة وتتميز بمحركات تحتوي على الألومنيوم ، يوفر هذا المنتج حماية ممتازة للمعادن. يحمي نظام تبريد المحرك من التجمد والغليان والتآكل والتآكل.

قطع في المربع	اسم المنتج
قطعة 12	لتر أحمر مانع للتجمد 1.5 لتر -40 1،5
قطعة 12	لتر أحمر مانع للتجمد 1.5 لتر -56 1.5

زيت محرك مضاد للتسرب

زيت المحرك المضاد للتسرب هو مكمل قابل للذوبان في الزيت مصمم لإيقاف ومنع تسرب زيت المحرك دون تفكيكه. **الميزات:** توقف وتمنع تسرب الزيت بدون تفكيك. ينشط الأختام المطاطية والنيوبرين لأنظمة العمود المرفقي وعمود الكامات والصمامات. متوافق مع جميع الزيوت المعدنية والاصطناعية والمفردة ومتعددة الدرجات. لا يضر المحولات الحفازة. لا يؤثر على جودة الزيت أو اللزوجة.

قطع في المربع	اسم المنتج
قطعة 24	مل زيت محرك مضاد للتسرب 300

سائل ناقل الحركة الإضافي

سائل مضافات زيت ناقل الحركة مصنوع من مواد مضافة ذكية ومواد تشحيم عالية التقنية. إنه مصمم لتوفير مقاومة درجات الحرارة العالية لحماية التزامن والتروس. أنبوب واحد يكفي للنقل والتفاضل في سيارات الركاب. يتم استخدامه في الآليات التي تعمل بضغط مفرط مثل التفاضل ، وعلبة التروس ، ومجموعات التروس ، والمكابس اللامتراكزة ، والمحاور الخلفية ، والبراغي الدودية. في المركبات ذات سعة الزيت العالية ، يجب أن يستخدم بنسبة تصل إلى 5-10٪ من السعة. مناسب للاستخدام في جميع الفصول. **فوائد:** بفضل مكوناته الذكية عالية التقنية ، تكون عمليات نقل السرعات أكثر سلاسة. يقلل من الحرارة والضوضاء الشديدة في النظام. كما أنه يقلل من فقدان الطاقة في نظام الدفع ويوفر احتكاكًا أقل في المحامل والتروس. يقلل أيضًا من الأكسدة وينعم السطح. يضمن أن الطاقة المولدة من المحرك تنتقل إلى العجلات دون فقد ويقلل من استجابة التآكل. يمنع التآكل والتساقط في التروس.

قطع في المربع	اسم المنتج
قطعة 24	مل سائل ناقل الحركة 300

محسن أداء الديزل

هذا المنتج عبارة عن مادة مضافة تعزز أداء وقود الديزل ، وتساعد على منع حدوث المخلفات في غرفة الاحتراق ونظام الحقن. لا يحتوي على مواد كيميائية مثل الأحماض والكبريت والفوسفور. يساهم في قيمة السعرات الحرارية للوقود من حيث قياسات تحمل المحرك. يضمن احتراقًا ممتازًا عن طريق الحفاظ على نظافة مسارات تدفق الوقود. **مجالات الاستخدام:** مناسبة للغلاف الجوي والتوربو والسكك الحديدية المشتركة ، وجميع محركات وقود الديزل وفقًا لمعايير Euro (EC).

قطع في المربع	اسم المنتج
قطعة 24	مل محسن لأداء الديزل 300

مساهمة وقود غاز البترول المسال

مادة مضافة للوقود تم تطويرها خصيصًا للمركبات التي تحتوي على نظام حقن وتستخدم نظام غاز البترول المسال ولكنها تعمل بالبنزين في البداية. بالإضافة إلى وظائف تنظيف الكربون ، فهي مادة مضافة تساعد في حل المشكلات في المركبات التي تستخدم نظام غاز البترول المسال مثل جفاف الصمام ورواسب الكربون الزيتية الإضافية لصمام الخانق ومنع تكونه.

قطع في المربع	اسم المنتج
قطعة 24	مل من وقود البترول المسال 300

إنجيني فلوش

يتيح إزالة الكربون والسخام والأوساخ المتراكمة في المحرك والتي لا يمكن لفلتر الزيت منعها من المحرك بالزيت القديم. يضمن أن المحرك يعمل بشكل سليم. يمنع تلوث الزيت الجديد. يزيد من أداء الزيت الجديد ويطيل عمر الزيت والمحرك. **طريقة الاستخدام** : يضاف إلى الزيت المتسخ قبل تغيير الزيت. يتم تشغيل المحرك بسرعة التباطؤ لمدة 10 دقائق. يتم تغيير الزيت مع فلتر الزيت. **تحذير:** نظرًا لوجود الكثير من التلوث في المركبات ذات الأميال الزيتية ، فمن المحتمل أن تسد مصفاة زيت كارتل. يوصى بفحص المصفاة أثناء تغيير الزيت.

قطع في المربع	اسم المنتج
قطعة 24	مل شطف نظيف للمحرك 300

DPF مضافات وقود الديزل للتنظيف

تم تطويره لتنظيف الجسيمات المتسخة من الفلتر. إنه يجلب قيم أكاسيد النيتروجين والحرق إلى المعيار. يساعد على تقليل فقدان الطاقة بسبب الازدحام. يساعد على حل عيوب ومشاكل DPF. يعمل على تطبيع عملية التجديد.

قطع في المربع	اسم المنتج
قطعة 24	DPF CLEANING DIESEL FUEL FUEL ADDITIVE مل 300

ايتر سبري

مضافات الزيت

مادة مضافة للتآكل والاحتكاك لزيوت التشحيم لمحركات البنزين والديزل. تركيبة ممتازة مع إضافات بالإضافة إلى محتويات الزيت القياسية. مناسب للاستخدام في الزيوت المعدنية وشبه الاصطناعية. **فوائد الاستخدام** تزيد من مقاومة الزيت للحرارة العالية. يزيد معامل الالتصاق بالزيت. إنه منتج مساعد في القضاء على التآكل وتقليل استهلاك الوقود. يمكن استخدامه في المركبات ذات المحول الحفاز وفلتر جزيئات الديزل (DPF).

قطع في المربع	اسم المنتج
قطعة 24	مل زيت إضافي 300

منظف الراديياتير

لا يحتوي على حامض بخلاف المنتجات الأخرى الموجودة في السوق. لا تلحق الضرر بالخرطوم المطاطي أو أجزاء الألومنيوم في سيارتك. ينظف الزيت والأوساخ عن طريق التذويب.

قطع في المربع	اسم المنتج
قطعة 24	مل منظف الراديياتير 300
قطعة 24	منظف راديياتير 450 مل
قطعة 24	مل منظف الراديياتير 750

مانع التجمد بوقود الديزل

يمنع الوقود من التجمد والتبلور. يجعل المحرك يعمل بشكل أسهل في الطقس البارد. ينظم وقود السيتان واللزوجة (السيولة) ويوفر حرقًا صحيًا. يحتوي على مادة مضافة مضادة للبارافين (الذي يمنع البارافين). يساعد في حل المشاكل مثل عملية الاهتزاز التي يسببها زيت الديزل وانبعاث دخان السخام.

قطع في المربع	اسم المنتج
قطعة 24	مل ديزل مانع التجمد 300

المساهمة الواضحة للكربون في وقود البنزين

يوفر احتراقًا جيدًا للوقود. يزيد الأوكتان. ينظم الخمول. . يضمن بدء تشغيل المحرك بسهولة في الطقس البارد. يقلل من استهلاك الوقود. يقلل من أبخرة العادم والتلوث. **مجالات الاستخدام:** يمكن استخدامها في جميع سيارات الحقن التي تعمل بالبنزين والمكربن. **طريقة الاستخدام:** استخدم زجاجة واحدة من المنتج (300 مل) مقابل 45-60 لترًا من البنزين. إذا كنت ترغب في استخدام المزيد من المواد المضافة ، فاضبط كمية المادة المضافة وفقًا لكمية الوقود. لا يضر المحفز.

قطع في المربع	اسم المنتج
قطعة 24	مل من الكربون النقي مساهمة في وقود البنزين 300

مساهمة خالية من الكربون لوقود الديزل

يمنع الوقود من التبلور والتجميد. يضمن بدء تشغيل المحرك بسهولة في الطقس البارد. يوفر احتراقًا جيدًا للوقود. يزيد من قوة المحرك وتوفير الوقود. ينظف البقايا. يقلل من فقد الطاقة في المحرك وتكاليف الصيانة. يقلل أيضًا من أبخرة العادم والتلوث. **مجالات الاستخدام:** يمكن استخدامها في جميع مركبات الديزل التي تعمل على التوربو والسكك الحديدية المشتركة والسكك الحديدية المشتركة والغلاف الجوي. **الاستعمال:** استخدم عبوة واحدة من المنتج (300 مل) مقابل 45-60 لتر من البنزين. إذا كنت ترغب في استخدام المزيد من المواد المضافة ، فاضبط كمية المادة المضافة وفقًا لكمية الوقود. لا يضر المحفز.

قطع في المربع	اسم المنتج	
قطعة 24	مل من المساهمات الكربونية الواضحة في وقود الديزل 300	

وقف تسرب المشعاع

مهما كانت مادة الإنتاج ، يمكن استخدام هذا المنتج بأمان في جميع أنواع مشعات التبريد. يوفر حماية إضافية بخصائص مقاومة التآكل. **مجالات الاستخدام:** يستخدم كعامل مانع للتسرب في التبريد المثقوب أو المتصدع ومشعات التدفئة الداخلية لجميع محركات الاحتراق الداخلي بنظام التبريد المائي.

قطع في المربع	اسم المنتج	
قطعة 24	300 مل STOP LEAK RADIATOR	

زيادة أداء البورون

الفائقة. يساعد على توفير استهلاك الوقود ، وتقليل Nano Boron إنه يقلل الاحتكاك بين الأجزاء المتحركة من خلال تشكيل طبقة فيلم بحجم النانو بتقنية اهتزاز وضوضاء المحرك ، وإطالة عمر عمل المحرك. **التطبيق:** يضاف إلى زيت المحرك من خلال فتحة تعبئة الزيت كل 50000 كم أثناء عمل المحرك بسرعة التباطؤ. عبوة واحدة تكفي للسيارات التي تستهلك من 4 إلى 6 لترات من زيت المحرك. رج العبوة قبل الاستخدام. في الاستخدام الأول ، يجب عدم استخدام 2 إضافيين للمركبات التي يزيد طولها عن 100000 كيلومتر ، وعدم استخدام 3 إضافات فائقة النانو بورون للأداء للمركبات التي يبلغ طولها 200000 كيلومتر. لاستمرارية الفائدة ، يجب إضافة المادة المضافة رقم 1 مرة واحدة كل 50000 كيلومتر بعد الاستخدام. تختلف الأشياء المذكورة أعلاه حسب عمر السيارة والمسافة المقطوعة والاستخدام.

قطع في المربع	اسم المنتج	
قطعة / 24 ADET	مل من البورون يعمل على زيادة الأداء 250	

تحسين أداء غاز البترول المسال

مضافات وقود غاز البترول المسال مُصاغة بتقنيات تنظيف مبتكرة. ينظف ويشحم. **مجالات الاستخدام:** تحمي الصمامات ، وتحافظ على التركيب بأكمله نظيفًا ، وتحسن نظام الاحتراق ، وتنظف الحاقنات ، وتسهل البدء البارد للمحرك ، وتمنع الاهتزازات التي تسببها البقايا في الحاقنات. في حالة الاستخدام المنتظم ، يحسن أداء المحرك ويقلل من استهلاك الغاز عن طريق منع تكون الخامات.

قطع في المربع	اسم المنتج	
24 ADET / قطعة	مل من محسن أداء غاز البترول المسال 100	

إصلاح الإطارات

يمكن استخدام بخاخ إصلاح الإطارات ونفخها في جميع أنواع سيارات الركاب والدراجات النارية والدراجات والمركبات التجارية الخفيفة أو الكرفانات. تم إنتاج بخاخ إصلاح الإطارات مع خاصية إصلاح الإطارات المفرغة والتي تحدث عادة في أكثر الأوقات غير المتوقعة. يمكنك حل مشكلة تغيير الإطارات المزعجة والمتعبة عمليًا باستخدام هذا الرذاذ. بخاخ إصلاح الإطارات ، الذي يحتوي على تركيبة خاصة تصبح مبركنة عند ملامستها للهواء ، يصلح الإطار المثقوب ويمكن أن ينفخه حتى 20 رطل / بوصة مربعة. يعمل بخاخ إصلاح الإطارات على إصلاح الإطارات دون إزالتها من السيارة. إنه منتج عملي وسريع وموثوق. لا يتلف الاطار. يتوقف عن البقاء على الطريق بإطار مثقوب. إصلاح الإطارات ورذاذ النفخ هو منتج لا غنى عنه في جميع المركبات ، مع مراعاة ظروف الطريق الصعبة.

قطع في المربع	اسم المنتج	
قطعة 24	مل تصليح الإطارات 400	

مانع تسرب الأنابيب

إنه مانع تسرب للأنابيب اللاهوائية ، وله لزوجة منخفضة إلى متوسطة. بفضل الصيغة المتغيرة الانسيابية ، تمنع المنتج من التساقط قبل توحيد الأجزاء. يمكن تطبيقها بسهولة على الأجزاء الملولبة. يمكن استخدامه للتطبيقات التي تحتاج إلى مقاومة ضد الضغط والزيت. وفقًا لمعيار EN 751-1 ، فهو متوافق للاستخدام في وصلات المسمار السميكة المعدنية من النوع H.

قطع في المربع	اسم المنتج	
قطعة 24	مل مانع تسرب الأنابيب 50	

حشية البرتقال السائل

إنها مناسبة لعزل وصلات الفلنجات الصلبة وغير المطلية. يملأ الثقوب حتى 0.25 مم. يملأ تشققات الشعر والتشوهات والثقوب الموجودة على أسطح الجوانات. إنها حشية هندسية رائعة مع تفاوت حراري في نطاق -55 درجة مئوية / +200 درجة مئوية في منطقة حشية ضيقة تصل إلى 0.25 مم. إنه بديل للحشيات الصلبة الموجودة. إنه قابل للإزالة بسهولة وله مقاومة كيميائية غير عادية.

	اسم المنتج	قطع في المربع
	حشية البرتقال السائل	قطعة 24

مثبت المزلاج

مثبت لاهوائي عالي القوة ومتوسط القوة ومسمار غير قابل للتدمير عالي القوة ومسمار ومثبت. يتم استخدامه لتثبيت المسامير والبراغي والمسامير حتى 1 بوصة (25 مم) في تجميع كتل محرك المزلاج وأحزمة النقل الاهتزازية وجميع المعدات العامة التي لا يُراد تفكيكها أو فكها.

	اسم المنتج	قطع في المربع
	مل بولت مثبت كوفي عالي 50	قطعة 24
	مل بولت مثبت كوفي متوسط 50	قطعة 24
	مل بولت مثبت كوفي عالي 15	قطعة 48
	مل بولت مثبت كوفي متوسط 15	قطعة 48

السائل حشية RTV الجرعة الأوتوماتيكية

إنها مادة سريعة الدمج مكونة من مكون واحد لملء جميع الأسطح التي تحتاج إلى سد وثغرات التآكل وضمان الختم (أيضًا في تركيبات تجميع الأجزاء). **الميزات:** -60 درجة مئوية إلى +300 درجة مئوية (مع تحمل حراري مفاجئ للصدمات) لديها مقاومة عالية للديزل والبنزين وزيوت الوقود والزيوت ومياه البحر والغاز والربيع وتأثيرات الأشعة فوق البنفسجية للشمس والأوزون.

	اسم المنتج	قطع في المربع
	مل جرعة أوتوماتيكية 200 RTV BLACK LIQUID GASKET	قطعة 24
	مل جرعة أوتوماتيكية 200 RTV GREY LIQUID GASKET	قطعة 24

منتجات السيليكون

قطع في المربع	اسم المنتج
قطعة 30	مل سيارة جديدة للسيارات والسيليكون 200
قطعة 30	مل نسيم الجبل للسيليكون الأوتوماتيكي 200
قطعة 30	مل غابات السيارات والسيليكون 200
قطعة 30	مل محيط بالسيليكون الأوتوماتيكي 200
قطعة 30	مل استوائي للسيليكون الأوتوماتيكي 200
قطعة 30	مل فيليا سيليكون اتوماتيك وشوكولا 200
قطعة 24	مل سيارة جديدة من السيليكون الأوتوماتيكي 400
قطعة 24	مل نسيم الجبل للسيليكون الأوتوماتيكي 400
قطعة 24	مل غابات السيارات السيليكون 400
قطعة 24	مل محيط بالسيليكون الآلي 400
قطعة 24	مل استوائي من السيليكون الأوتوماتيكي 400
قطعة 24	مل سيليكون بالفانيليا والشوكولاتة 400
قطعة 24	5 لتر AUTO SILICONE OCEAN
قطعة 24	5 LITRE AUTO SILICONE TROPICAL

منتجات عطور السيارات

قطع في المربع	اسم المنتج
قطعة 36	مل بخاخ العلكة التلقائي 150
قطعة 36	مل ماء عطر بخاخ المحيط 150
قطعة 36	مل عطر أمطار أوتوماتيكي بخاخ الغابات 150
قطعة 36	مل عطر بخاخ غابات الصنوبر التلقائي 150
قطعة 36	مل عطر بخاخ البطيخ 150
قطعة 36	مل بخاخ عطري برائحة الفانيليا 150
جهاز كمبيوتر شخصي 4	5 لتر AUTO PERFUME BUBBLE GUM
جهاز كمبيوتر شخصي 4	لتر عطر محيطي 5
جهاز كمبيوتر شخصي 4	لتر عطر أمطار أوتوماتيكي للغابات 5
جهاز كمبيوتر شخصي 4	لتر عطور السيارات غابات الصنوبر 5
جهاز كمبيوتر شخصي 4	لتر عطر بطيخ أوتوماتيكي 5
جهاز كمبيوتر شخصي 4	لتر عطر فانيلا أوتوماتيكي 5
جهاز كمبيوتر شخصي 4	لتر عطور السيارات الاستوائية 5

رشاش ذكي

هذا منتج خاص يمكن استخدامه في العديد من المجالات. يمكن استخدامه بأمان لتنظيف المطابخ والزيت المحروق والعدادات والخزائن والحمامات والمراحيض والاستحمام والمفاصل وكذلك تنظيف المغاسل الملونة والبيضاء في الغسالات. إنه مزيل قوي للبقع يمكن استخدامه في تنظيف الأرضيات والسجاد ، وبقع الحبر على مجالات استخدام Smart Spray وطلاء الأظافر ، وتنظيف البلاستيك والأجزاء ، والخرسانة ، والإيبوكسي ، والخشب وجميع أنواع الأرضيات. يحتوي مختلفة ويمكن استخدامه لتنظيف المؤسسات الغذائية والعدادات والأشرطة والأقبية والآلات والخطافات وجميع أنواع الأرضيات. هذا منتج خاص يمكن استخدامه لتنظيف وإزالة الأوساخ تمامًا في مجازر اللحوم ومؤسسات الألبان والمطاعم ومصانع تقديم الطعام والمسالخ. يمكنك أيضًا استخدامه بشكل مريح في العناية بالسيارة الداخلية ، المقعد ، الجلد ، السقف ، التنجيد والأسطح الخارجية للسيارات ، وتنظيف إطارات القطع البلاستيكية والزجاج. بفضل تركيبته الخاصة ، فإنه يجعل عملك أسهل في إزالة الروائح الكريهة والتطهير. إنه فعال للغاية في إزالة البقع. بقع الشاي ، وصمة الكولا ، وبقع الأدوية ، وبقع الدم ، وما إلى ذلك. يعطي نتائج فعالة في البقع الصعبة مثل. خفف 1/3 عند تنظيف الأسطح البلاستيكية.**ملاحظة:** لا تستخدمه على الجلد الطبيعي.

قطع في المربع	اسم المنتج
قطعة 12	لتر بخاخ ذكي 1

مزيج ختم البوليمر



واقي بوليمر مقاوم للتسرب. إنه واقي بوليمر مانع للتسرب لجميع الأسطح في السيارة. إنه منتج مانع لتسرب المياه له تأثير مسعور يعطي لمعانًا عميقًا ويتميز بخاصية صد الماء. يوفر حماية فعالة وطويلة الأمد ضد التأثيرات البيئية. **المزايا:** مجهزة بأحدث تقنيات الطلاء. منتج طويل الأمد. يوفر أقصى قدر من الحماية ضد الظروف البيئية. يُظهر مستوى عالٍ من السلوك الكاره للماء. يحافظ على قيمة المركبات. **أداة التطبيق:** وسادة إسفنجية ناعمة وملابس من الألياف الدقيقة **كيفية الاستخدام:** دوار أو يدوي

قطع في المربع	اسم المنتج
قطعة 12	لتر من مزيج ختم البوليمر 1

مانع تسرب الحماية من السيليكون

حامي ، مانع للتسرب بدون سيليكون. أداء عالي طويل الأمد. يزيل الخدوش الشعرية والصور المجسمة بصرف النظر عن تكوين طبقة رقيقة تحمي السطح. يؤخر بقايا الزبد ، ويخلق سطحًا لامعًا ولامعًا. **المزايا:** مجهزة بأحدث تقنيات الطلاء. منتج طويل الأمد. يوفر أقصى قدر من الحماية ضد الظروف البيئية. يُظهر مستوى عالٍ من السلوك الكاره للماء. يحافظ على قيمة المركبات. **أداة التطبيق:** وسادة إسفنجية ناعمة قماش من الألياف الدقيقة **كيفية الاستخدام:** دوار أو يدوي

قطع في المربع	اسم المنتج
قطعة 12	لتر مانع تسرب الحماية من السيليكون 1

عرض تشطيب السيارة

منتج رائع لإطلالة لامعة ؛ تستحق صالات العرض. ينظف هذا المنتج بقايا الشمع والخدوش الدقيقة والصور المجسمة ، ويوفر المستوى المثالي من اللمعان. **أداة التطبيق:** وسادة إسفنجية صلبة ، صوف خروف

قطع في المربع	اسم المنتج	
قطعة 12	لتر عرض تشطيب السيارة 1	

مجمع الأداء

شمع يمنحك تألقًا في تطبيقه بخطوة واحدة. يشكل طبقة رقيقة وشفافة يزيل 2000 خدش من ورق الرمل في وقت قصير للغاية. يزيل الخدوش في خطوة واحدة ويعطي السطوع. يوفر الوقت.

قطع في المربع	اسم المنتج	
قطعة 12	لتر مجمع الأداء 1	

ملمع قطع متوسط

إنه منتج بديل رائع مع المزيد من خصائص إزالة الخدوش واللمعان. يوفر نتائج أسرع في عملية القطع الأوسط مع تآكل أقوى من الشمع العادي المقطوع. **أداة التطبيق:** وسادة إسفنجية صلبة ، صوف خروف.

قطع في المربع	اسم المنتج	
قطعة 12	لتر ملمع متوسط القطع 1	

مجمع عالي الأداء

شمع ذو قوة قصوى للخدوش العميقة. يزيل هذا المكون عالي الأداء آثار الخدوش الثقيلة والورق الرملي وهو مثالي لصبغ المركبات وصيانتها. يزيل 1500 درجة من الرمل وخدوش الورق الرملي في وقت قصير للغاية دون إلحاق أضرار بالأسطح المجاورة. مكونات تلميع خاصة ، أداء عالي ، لا توجد مكونات غبار ، سهلة الاستخدام.

قطع في المربع	اسم المنتج
قطعة 12	لتر مجمع عالي الأداء 1

العناية بالمطاط

يوفر الرعاية ضد تمدد أختام الأبواب بسبب الحرارة في الصيف والتشقق في الشتاء بسبب البرد. يمكن استخدامها في سيارات الركاب والمركبات الثقيلة والحافلات وما إلى ذلك. وهي مناسبة لتنظيف وصيانة الإطارات ، والأبواب ، والجذع ، ومناطق غطاء المحرك ، والسجاد المطاطي أو الدواسات. **الميزات:** يمنع تآكل الإطارات وتقادمها وتجمدها وينعش لونها. يمنع الإطارات من التشقق في الشتاء البارد. يمنع الإطارات من الانثناء في الصيف الحار. لا تلحق الضرر بالمناطق المطلية والكروم.

قطع في المربع	اسم المنتج
قطعة 24	مل عناية بالمطاط 400

رذاذ مزيل الجليد

يذوب الجليد على الزجاج لتوفير تجربة قيادة أكثر أمانًا. يمنع الزجاج وأقفال الأبواب من أن تصبح جليدية وباردة.

قطع في المربع	اسم المنتج
قطعة 24	مل معطر رذاذ 250
قطعة 24	مل معطر رذاذ 400

مثبط الضباب

.يمنع التغشية على الزجاج ويوفر رؤية حادة وواضحة. وهي مناسبة لجميع الزجاج والمرايا المعرضة للبخار

قطع في المربع	اسم المنتج	
قطعة 24	مانع الضباب 250 مل	

راين كاي

هو رذاذ يمنع قطرات المطر من التمسك بالزجاج في الطقس الممطر. لذلك فهو يضمن رؤية حادة وواضحة وبالتالي تجربة قيادة أكثر أمانًا. يطيل عمر المساحات .من خلال توفير عمل أقل لها

قطع في المربع	اسم المنتج	
قطعة 24	مل راين كاي 250	

تلميع سريع للسيارات

هذا المنتج مناسب للاستخدام اليومي لكل من المحترفين والهواة. المواد الخام المغذية في محتواها تلميع الدهان. تساعد ميزة مكافحة الكهرباء الساكنة ومقاومة .الخشونة على تأخير عملية إزالة الغبار. هيكل مضاد للكهرباء الساكنة ومضاد للخشونة يؤخر تكوين الغبار

قطع في المربع	اسم المنتج	
قطعة 24	مل ملمع سيارات سريع 500	
قطعة 12	مل ملمع سيارات سريع 500	
قطعة 1	لتر تلميع سريع للسيارة 5	

تنظيف سطح الايبوكسي

مادة التنظيف والمركزة التي يتم إنتاجها لتنظيف الأرضيات من الإيبوكسي. بفضل الرغوة التي يمكن التحكم فيها ، يمكن تطبيقها أيضًا على آلات تنظيف الأرضيات. يمكن أن يتفكك بيولوجيا.

قطع في المربع	اسم المنتج
جهاز كمبيوتر شخصى 4	لتر إيبوكسي تنظيف الأسطح 5
قطعة 1	لتر ايبوكسي تنظيف السطح 30
قطعة 1	تنظيف سطح إيبوكسي بوزن 10 لتر

شامبو غسيل السيارات

خليط خاص يسمح لك بتنظيف سيارتك دون استخدام فرشاة بفضل مكوناته الفعالة. يوفر الماء والكهرباء والوقت. مع الرغوة التي تحتوي عليها ، ليست هناك حاجة لمواد رغوة إضافية. يؤخر الأوساخ على السيارة مع الاستخدام المنتظم للتلميع.

قطع في المربع	اسم المنتج
قطعة 1	لتر شامبو لغسيل السيارات بدون فرشاة 20
قطعة 1	لتر شامبو غسيل السيارات المصقول غير الفرش 20
قطعة 1	لتر ملمع فرشاة غسيل السيارات شامبو 20
جهاز كمبيوتر شخصى 4	لتر شامبو غسيل السيارات المصقول غير الفرش 5
قطعة 12	لتر ملمع فرشاة غسيل السيارات شامبو 1

كريم تنظيف اليدين الصناعي

درجة الحموضة في منتجنا الذي تم اختباره من قبل أطباء الجلدية محايدة. بفضل رائحة البرتقال اللطيفة ، فإنه يزيل أيضًا الروائح غير المرغوب فيها أثناء التنظيف. يوفر تنظيفًا فعالًا بفضل تركيبته الخاصة. إنه منتج صديق للبيئة: يمكن إذابة 80٪ منه في الطبيعة. أنتجت وفقًا لأحكام لائحة مستحضرات التجميل الخاصة بقانون مستحضرات التجميل رقم 5234.

قطع في المربع	اسم المنتج
قطعة 24	غرام كريم تنظيف اليدين الصناعي 500
قطع 6	كغ كريم تنظيف اليدين الصناعي 3
قطعة 1	كريم تنظيف اليدين 8 كيلو جرام

منظف وتلميع لوحة القيادة

مناسب للاستخدام على الأسطح البلاستيكية والمطاطية للحصول على مظهر نظيف ولامع. يعطي مظهرًا جديدًا للأسطح التي تغير لونها بسبب الغبار والاستخدام طويل الأمد. إنه مضاد للكهرباء الساكنة ويصد الغبار. يطيل عمر الأسطح البلاستيكية. يساعد على منع صرير قمرة القيادة.

	اسم المنتج	قطع في المربع
	منظف وملمع 500 مل للوحة القيادة	قطعة 24
	منظف وملمع 500 مل للوحة القيادة	قطعة 12
	لتر منظف وملمع للوحة القيادة 5	جهاز كمبيوتر شخصى 4
	منظف وملمع لوحة القيادة 10 لتر	قطعة 1
	لتر منظف وملمع للوحة القيادة 30	قطعة 1

رغوة تنظيف الأرضيات

إنها رغوة تنظيف نشطة يمكنك استخدامها في تنجيد مقاعد السيارة وتنظيف الأسقف والأرضيات. كما أنه يمتص الروائح الكريهة بفضل رائحة البرتقال والحمضيات. إنه مناسب للنسيج والجلد المخملي والاصطناعي ، وكذلك على الأسطح البلاستيكية والسبائك داخل السيارة.

	اسم المنتج	قطع في المربع
	مل رغوة لتنظيف الأرضيات 500	قطعة 24
	مل رغوة لتنظيف الأرضيات 500	قطعة 12
	رغوة تنظيف الأرضيات 5 لتر	جهاز كمبيوتر شخصى 4
	رغوة تنظيف الأرضيات 10 لتر	قطعة 1
	رغوة تنظيف الأرضيات 30 لتر	قطعة 1

تنظيف العجلات

منظف قوي لإطارات العجلات يذوب بسرعة في جميع أنواع الزيوت. ينظف غبار وسادات الفرامل والأوساخ العنيدة. يمكن رشه على جميع أنواع العجلات الفولاذية أو المعدنية ، ولا يضر بأي جزء من العجلة. يحمي أقراص المكابح من الصدأ. يوفر اللمعان وكذلك التنظيف. لا يحتوي على حمض.

	اسم المنتج	قطع في المربع
	مل منظف للعجلات 500	قطعة 24
	مل منظف للعجلات 500	قطعة 12
	لتر تنظيف العجلات 5	جهاز كمبيوتر شخصى 4
	تنظيف بعجلات 10 لتر	قطعة 1
	تنظيف بعجلات 30 لتر	قطعة 1

منظف الإطارات ورغوة التلميع

ينظف ويحقق مظهرًا لامعًا على إطارات جميع المركبات ذات العجلات. ينظف الأوساخ التي تم اختراقها في المناطق الضيقة والضيقة من الإطار ، ويعطي مظهرًا جديدًا لامعًا. لا يضر جنوط العجلات الفولاذية والسبائكية. يوفر صيانة مثالية للإطار. يمنع تصلب الإطارات.

قطع في المربع	اسم المنتج
قطعة 24	مل منظف الإطارات ورغوة التلميع 500
قطعة 24	منظف وملمع الإطارات 500 مل
قطعة 12	منظف وملمع الإطارات 500 مل
جهاز كمبيوتر شخصى 4	منظف وملمع الإطارات 5 لتر
قطعة 1	منظف وتلميع الإطارات 10 لتر
قطعة 1	منظف وتلميع الإطارات 30 لتر

معبأة مسبقا

يستخدم في المركبات وآلات العمل والأجهزة المنزلية البيضاء وجميع أنواع الأسطح المعدنية والخشبية ولأغراض الهوايات. **التطبيق:** نظف السطح المراد طلائه من جميع الأوساخ والغبار والزيوت. يجب أن يكون السطح جافًا تمامًا. رج العبوة لمدة 3 دقائق قبل الاستخدام. يوصى باستخدام المنتج حوالي 25 درجة مئوية ورشه من مسافة 30 سم. يجب تطبيق الطلاء عدة مرات كطبقة رقيقة. بعد عملية الصباغة ، اقلب العلبة رأسًا على عقب واضغط على الصمام حتى يأتي الهواء النظيف. وإلا فإن الطلاء الموجود على الصمام يتجمد ولا يسمح بإعادة استخدام المنتج. ستكون النتائج أفضل إذا كان السطح المطلي مستويًا أثناء التجفيف. وقت التجفيف 5 دقائق (+ 25 درجة مئوية)

قطع في المربع	اسم المنتج
قطعة 24	مل معبأ مسبقًا 400

دهانات عالمية

يستخدم في المركبات وآلات العمل والأجهزة المنزلية البيضاء وجميع أنواع الأسطح المعدنية والخشبية ولأغراض الهوايات. **التطبيق:** نظف السطح المراد طلائه من جميع الأوساخ والغبار والزيوت. يجب أن يكون السطح جافًا تمامًا. رج العبوة لمدة 3 دقائق قبل الاستخدام. يوصى باستخدام المنتج حوالي 25 درجة مئوية ورشه من مسافة 30 سم. يجب تطبيق الطلاء عدة مرات كطبقة رقيقة. بعد عملية الصباغة ، اقلب العلبة رأسًا على عقب واضغط على الصمام حتى يأتي الهواء النظيف. وإلا فإن الطلاء الموجود على الصمام يتجمد ولا يسمح بإعادة استخدام المنتج. ستكون النتائج أفضل إذا كان السطح المطلي مستويًا أثناء التجفيف. وقت التجفيف 5 دقائق (+ 25 درجة مئوية)

قطع في المربع	اسم المنتج
قطعة 24	مل علم طلاء عالمي أحمر 200
قطعة 24	مل طلاء عالمي بني 200
قطعة 24	مل طلاء عالمي أخضر 200
قطعة 24	مل طلاء عالمي رمادي 200
قطعة 24	مل طلاء عالمي رمادي فضي 200
قطعة 24	مل طلاء عالمي أسود 200
قطعة 24	مل مطفي عالمي مطفي أسود 200
قطعة 24	مل طلاء عالمي أبيض 200
قطعة 24	مل طلاء عالمي ارجواني 200
قطعة 24	مل طلاء عالمي بينك 200
قطعة 24	مل طلاء عالمي أصفر 200
قطعة 24	مل طلاء عالمي برتقالي 200
قطعة 24	مل طلاء عالمي أزرق فاتح 200
قطعة 24	مل أزرق دهان عالمي 200

دهان احترافي بالرش

يستخدم في المركبات وآلات العمل والأجهزة المنزلية البيضاء وجميع أنواع الأسطح المعدنية والخشبية ولأغراض الهوايات. **التطبيق:** نظف السطح المراد طلائه من جميع الأوساخ والغبار والزيوت. يجب أن يكون السطح جافًا تمامًا. رج العبوة لمدة 3 دقائق قبل الاستخدام. يوصى باستخدام المنتج حوالي 25 درجة مئوية ورشه من مسافة 30 سم. يجب تطبيق الطلاء عدة مرات كطبقة رقيقة. بعد عملية الصباغة ، اقلب العلبة رأسًا على عقب واضغط على الصمام حتى يأتي الهواء النظيف. وإلا فإن الطلاء الموجود على الصمام يتجمد ولا يسمح بإعادة استخدام المنتج. ستكون النتائج أفضل إذا كان السطح المطلي مستويًا أثناء التجفيف. وقت التجفيف 5 دقائق (+ 25 درجة مئوية)

قطع في المربع	اسم المنتج
قطعة 24	مل بخاخ احترافي دهان ابيض 400
قطعة 24	مل رذاذ احترافي دهان أسود مطفي 400
قطعة 24	مل رذاذ احترافي دهان ارجواني 400
قطعة 24	مل رذاذ احترافي دهان زهري 400
قطعة 24	مل رذاذ احترافي دهان أصفر 400
قطعة 24	مل رذاذ احترافي دهان برتقالي 400
قطعة 24	مل سبراي احترافي باللون الازرق 400
قطعة 24	مل رذاذ احترافي دهان مدقة اخضر 400
قطعة 24	مل سبراي احترافي فلاج أحمر 400
قطعة 24	مل رذاذ احترافي دهان بني 400
قطعة 24	مل رذاذ احترافي دهان اخضر 400
قطعة 24	مل سبراي احترافي باللون الازرق 400
قطعة 24	مل رذاذ احترافي دهان رمادي 400
قطعة 24	مل رذاذ احترافي دهان أسود 400
قطعة 24	مل رذاذ احترافي طلاء ذهبي ذهبي 400
قطعة 24	مل المهنية رذاذ دهان تأثير دهان 400

رذاذ الطلاء

يستخدم لأغراض الحماية على المواد المطلية أو غير المطلية مثل الخشب والمعدن والسيراميك والورق. يجف بسهولة. يحمي الأسطح من الماء والرطوبة وأشعة الشمس ويعطي لمعاناً. لا يحتوي على مواد ضارة للأوزون

قطع في المربع	اسم المنتج
قطعة 24	مل ورنيش بخاخ 400
قطعة 24	مل بخاخ أكريليك لامع 400

رذاذ رقاقة الحجر

.مادة حافظة قابلة للرش ضد الشظايا. قابل لإعادة الرش بجميع أنظمة الطلاء. مضاد للصدأ. مقاومة لتأثيرات الظروف الجوية. ممتص للصوت. لا تزال مرنة

قطع في المربع	اسم المنتج
قطعة 24	مل بخاخ الحجارة 500

رذاذ الكروم

إنه دهان بخاخ ممتاز طويل الأمد ، ينتشر ويلتصق جيدًا ويجف بسرعة. إنه سهل التطبيق ويمكن استخدامه لأغراض متعددة. تغطيتها عالية. يمكن تطبيقه على الأجهزة المنزلية ، المفروشات ، المواقد ، مصدات السيارات ، جنوط العجلات ، الدراجات وما إلى ذلك ، ويمكن ، PVC ، العديد من الأشياء مثل المعادن .استخدامه أيضًا لأغراض الهوايات

قطع في المربع	اسم المنتج
قطعة 24	مل بخاخ كروم 400

بخاخ اينوكس

له التصاق مثالي لجميع المعادن والعديد من الأسطح البلاستيكية. يجب أن تكون الأسطح خالية من الزيوت قبل التطبيق. يوفر عزلًا مرنًا مقاومًا وصلبًا ضد .الخدوش والصدمات. إنه مقاوم للأحماض والقواعد المخففة. يعطي السطح لمعانًا معدنيًا. يمكن دهنه بعد 60 دقيقة. يصبح مقاومًا للمسح والاحتكاك بعد أن يجف

قطع في المربع	اسم المنتج
قطعة 24	مل بخاخ إينوكس 400

دهان الواقي من الصدمات أسود

إنه دهان ممتاز طويل الأمد ، ينتشر ويلتصق بشكل جيد ، ويجف بسرعة. إنه سهل التطبيق ويمكن استخدامه لأغراض متعددة. تغطيتها عالية. يمكن تطبيقه على الأجهزة المنزلية ، المفروشات ، المواقد ، مصدات السيارات ، جنوط العجلات ، الدراجات وما إلى ذلك ، ويمكن ، PVC ، العديد من الأسطح مثل المعادن استخدامه أيضًا لأغراض الهوايات.

قطع في المربع	اسم المنتج
قطعة 24	RAL-9005 مل دهان الوفير أسود 500

RAL-9006 عجلة فضية

يتم استخدامه لجنوط العجلات والمكونات الأخرى للسيارات. يجف بسرعة وله التصاق مثالي. إنه مقاوم للعوامل الجوية. يمكن تطبيق الورنيش عليه. سيتم الحصول على مظهر جميل بفضل الجزيئات الموجودة في الطلاء.

قطع في المربع	اسم المنتج
قطعة 24	RAL-9006 مل عجلة فضية 500

بخاخ مزيل الدهان

يوفر نعومة عن طريق إزالة الطلاء القديم بسهولة قبل التغيير على الأسطح التي تحتاج إلى تنظيفها من الطلاء أو تغيير لونها. لا يتلف السطح ، ويمنع تلف عمليات الكشط الصعبة. يسمح لك بإزالة بقع الطلاء بسهولة بعد التبييض. كما أنها مناسبة للاستخدام على الأسطح المعدنية.

قطع في المربع	اسم المنتج
قطعة 24	مل مزيل طلاء 400

التنظيف اللاصق والناس

يزيل بقايا المواد اللاصقة من أسطح التشغيل لآلات صهر الربط والمكاوي. يحفظ ويقلل من التصاق المواد اللاصقة بالأحزمة والألواح المطلية بالتفلون. يحتوي على كميات عالية من اللزوجة والسيليكون. لا يحتوي على مواد كيميائية مستنفدة للأوزون. **التعليمات:** رج العبوة قبل الاستخدام. رش 15-20 سم من السطح. للحصول على أفضل النتائج ، استخدميه على سطح دافئ. رش حتى يتم تغطية السطح بالكامل. اترك دقيقة إلى دقيقتين حتى تعمل عملية التنظيف. قم بإزالة البقايا بقطعة قماش ناعمة ماصة. كرر الإجراء إذا لزم الأمر.

قطع في المربع	اسم المنتج
قطعة 24	مل منظف عادي ولاصق 500

لاصق دافىء باليت

مادة لاصقة عالية الجودة لروابط النسيج المؤقتة. مثالية للاستخدام في الخياطة والخياطة والتطريز والتزيين والمشاريع الحرفية. غير سام. لا روائح كريهة ولا روائح اخفاء. رذاذ مايكرو بوينت ، لا تغشية. لن تتشرب ميزة إعادة الوضع الخاصة به من خلال القماش أو الورق إذا تم تطبيقها بشكل صحيح. يحل مشاكل التجميع والتموضع الصعبة.

قطع في المربع	اسم المنتج
قطعة 24	مل لوح لاصق دافئ 500

التنظيف اللاصق البارد من تيلا

مادة لاصقة عالية الجودة لروابط النسيج المؤقتة. مثالية للاستخدام في الخياطة والخياطة والتطريز والتزيين والمشاريع الحرفية. غير سام. لا روائح كريهة ولا روائح اخفاء. رذاذ مايكرو بوينت ، لا تغشية. لن تتشرب ميزة إعادة الوضع الخاصة به من خلال القماش أو الورق إذا تم تطبيقها بشكل صحيح. يحل مشاكل التجميع والتموضع الصعبة.

قطع في المربع	اسم المنتج
قطعة 24	مل منظف تيلا اللاصق البارد 500

التنظيف اللاصق من تيلا

يزيل بقايا المواد اللاصقة من أسطح التشغيل لآلات صهر الربط والمكاوي. يحفظ ويقلل من التصاق المواد اللاصقة بالأحزمة والألواح المطلية بالتفلون. يحتوي على كميات عالية من اللزوجة والسيليكون. لا يحتوي على مواد كيميائية مستنفدة للأوزون. **طريقة الاستخدام:** رج العبوة قبل الاستخدام. رش 15-20 سم من على السطح. للحصول على أفضل النتائج ، استخدميه على سطح دافئ. رش حتى يتم تغطية السطح بالكامل. اترك دقيقة إلى دقيقتين حتى تعمل عملية التنظيف. قم بإزالة البقايا بقطعة قماش ناعمة ماصة. كرر الإجراء إذا لزم الأمر.

	اسم المنتج	قطع في المربع
	مل منظف تيلا اللاصق 500	قطعة 24

كي النشا

استخدم نشا الكي لتجنب الاصفرار. يطيل نشا الكي من عمر الأقمشة ويوفر تزييتًا ممتازًا أثناء الكي.

	اسم المنتج	قطع في المربع
	مل نشا كي 500	قطعة 24

رافع البقع

بخاخ مزيل للبقع الصناعية. ينظف البقع والبقع التي تظهر على جميع أنواع المنسوجات. تأثير جاف وغير ملطخ وغير حافة على السطح. يمكن استخدامه ضد زيوت التزليق والشحوم والأطعمة وبقع مستحضرات التجميل الملونة والبقع. تستخدم بأمان على منتجات النسيج والعلاقات ومنتجات المنسوجات الاصطناعية والقطن والكشمير والصوف والسجاد. لا يضر النسيج.

	اسم المنتج	قطع في المربع
	مل سبوت رافع 500	قطعة 24

تنظيف

خذ بخاخ تنظيف الصمام

يقوم بإذابة وتنظيف رواسب الزيت والسخام التي تحدث على الصمامات ، وخط شفط الهواء للصمامات وصمامات الشفط والناشر للمركبات بطريقة سريعة جدًا.
يزيل الأوساخ من تصريف الدخان الأسود من المحركات. يزيد من شفط هواء المحرك وأدائه. يزيد من عدد السيتان ويزيل الأوساخ التي قد تحدث في مرشح الجسيمات. يقلل من تصريف الدخان المتسخ من العادم. يضمن إطلاق أكثر صداقة للبيئة للنفايات. **طريقة الاستخدام:** ابدأ تشغيل المحرك لمدة 10 دقائق لتسخين المحرك. ابدأ تشغيل المحرك بدورات مختلفة بطريقة لا تتجاوز 2000 دورة. رش المنتج من مسافة قصيرة لمدة 3 ثوانٍ بحد أقصى. انتظر لمدة 10 ثوانٍ بعد الرش في كل مرة.

قطع في بوك	اسم المنتج
قطعة 24	مل دخول بخاخ لتنظيف الصمام 500

بخاخ مزيل اللاصق

يجعل من السهل إزالة الملصقات ذاتية اللصق والملصقات المصنوعة من الورق والبلاستيك. يزيل الملصقات والأشرطة اللاصقة والمخلفات من جميع أنواع الأسطح تقريبًا. يزيل علامات الأسعار دون عناء (على سبيل المثال: الملصقات الخاطئة.) يتم استخدامه لإزالة العناوين وملصقات المنتج على البراميل أو البراميل. قم بإزالة ملصقات التعريف الموجودة على الرفوف والأدراج والآلات.

قطع في بوك	اسم المنتج
قطعة 24	مل بخاخ مزيل اللاصق 500

منظف للزيوت القذرة والتربة

مُزيل الشحوم المكثف الخالي من القلويات والمذيبات والذي يحاكي الزيت والأوساخ ويمزجها مع الماء. **مجالات الاستخدام:** غسيل السيارات وصالات العرض والخدمة والتجديد ؛ محرك ذو أسطح مطلية (مخفف) ، أجزاء محرك مفككة ، قبل غسيل السيارة لإزالة البقع ، تنظيف الأجزاء ، مذيب الغسيل واستخدامه على أي سطح يجب أن يكون خالي من الزيت.

قطع في بوك	اسم المنتج
جهاز كمبيوتر شخصى 4	لتر منظف الزيت القذر والتربة 5
قطعة 1	لتر منظف للزيوت القذرة والتربة 30

بخاخ مزيل الحشية

يزيل بخاخ مزيل الحشية المواد المانعة للتسرب وبقايا المواد اللاصقة المتصلبة والورنيش والدهانات حتى من الشفاه الرأسية بطريقة سريعة وسهلة. يزيل بقايا جميع أنواع المواد المانعة للتسرب على رؤوس الأسطوانات ، وبرك الزيت ، ومضخات المياه ، ومنحنيات العادم ، وأغطية الصمامات ، وفلنجات ناقل الحركة. ينظف بقايا السخام بشكل موثوق وينظف أيضًا الدهانات والورنيشات. ينظف الزيوت والراتنجات والشحوم والقطران. يستخدم كمزيل طلاء للترميم الخشبي. يزيل رذاذ مزيل الحشية هذا جميع أنواع المواد اللاصقة ويمكن استخدامه للمعادن والأخشاب والنظارات والبلاط والبولي إيثيلين والبولي بروبيلين. لا ينبغي استخدام هذا المنتج للبلاستيك الحساس مثل بولي كلوريد الفينيل والمواد التركيبية ومشمع الخ.

قطع في بوك	اسم المنتج
قطعة 24	مل بخاخ مزيل الحشية 500

EGR CLEANER SPRAY

لتنظيف أنظمة شفط الهواء لمحركات الديزل ، وأجهزة استشعار تدفق الهواء ، وأنظمة الشفط ، وأنظمة EGR System Cleaner Spray تم تطوير والتوربينات في كل خدمة. بفضل ميزة الرش القوية EGR وأنظمة التوربو. يوصى باستخدامه لمجمع الشفط لمحركات الديزل وصمامات السحب وصمام EGR ، تتم عملية التنظيف بكفاءة. سهلة الاستخدام؛ يمكن أن تتم عملية التنظيف في غضون 5 دقائق دون الحاجة إلى تفكيك الأجزاء. يمنع التشغيل غير المنتظم وتوقف والمحول الحفاز (DPF) المحرك. يحسن الاقتصاد في استهلاك الوقود وأداء المحرك. لا يضر مرشح جسيمات الديزل.

قطع في بوك	اسم المنتج
قطعة 24	مل EGR CLEANER SPRAY 500

منظف البندقية

أثناء تنظيف المسدس عن طريق امتصاص جزيئات السخام والغبار التي تؤدي إلى تدهور الانزلاق ، فإنه يحمي المسدس المستخدم أيضًا من الصدأ والتآكل لأنه يصد الرطوبة والماء. يمتد فترة الصيانة الدورية. لا يحتوي على أي مواد خام من شأنها إفساد كبسولة الذخيرة. باختصار ، إنه رذاذ مطهر ووقائي.

قطع في بوك	اسم المنتج
قطعة 24	مل منظف مسدس 200

منظف جهاز استشعار الهواء

يحسن الأداء المتناقص لأجهزة استشعار تدفق الهواء لمحركات الحقن الحديثة ويعيدها إلى الإعدادات الافتراضية. أنها مناسبة لقواعد حماية البيئة. وهي تشمل مذيبات النافتا سريعة الجفاف والتنظيف الحساسة. لا يحتوي على مكونات غير صحية مثل الكلور والجليكول والأثير.

قطع في بوك	اسم المنتج	
قطعة 24	مل منظف حساس الهواء بخاخ 200	

تنظيف سلاسل الدراجات النارية

رذاذ سريع المفعول وغير دائم لتنظيف زيت التزليق والشحوم. مناسب لجميع المعادن والسبائك المعدنية. يذوب جميع الأوساخ والزيوت والمخلفات الأخرى. لا يترك أي بقايا. يمكن تطبيقها على تحمل الأكمام والمفصلات والدراجات النارية والسلاسل الصناعية.

قطع في بوك	اسم المنتج	
قطعة 24	مل منظف لسلاسل الدراجات النارية 500	

تنظيف الأثاث وتلميعه

ينظف البقع والسخام والأوساخ والغبار ويلمع الأثاث أيضًا دون خدش الخشب. يوفر لمعانًا طبيعيًا وطويل الأمد من خلال تلميع السطح. يغذي السطح الخشبي ويخلق طبقة رقيقة عليه لحمايته من العوامل الخارجية. يوفر العطر المحدد في تركيبته رائحة طيبة تدوم طويلاً في الأسطح والبيئات ، أينما يتم تطبيق المنتج.

قطع في بوك	اسم المنتج	
قطعة 24	مل تنظيف وتلميع الأثاث 500	

منظف الزجاج بخوذة الدراجات النارية

وهي مصممة لتنظيف خوذات الدراجات النارية. يتم استخدامه لتنظيف البقع مثل الزيت والسخام والحشرات الملتصقة بالزجاج الواقي أثناء القيادة ويتم تطبيقه أيضًا بأمان على السطح الداخلي للواقي دون ترك أي ضباب على الزجاج. يساعد على توفير رؤية واضحة.

	اسم المنتج	قطع في بوك
	منظف الزجاج بخوذات الدراجات النارية 200 مل	قطعة 24

منظف خوذة الدراجة النارية

وهي مصممة لتنظيف خوذات الدراجات النارية من الداخل. من خلال تركيبة الجيل الجديد ، يتم استخدامه لتنظيف بقع الأوساخ ، وزيوت الجلد ، والعرق ، وما إلى ذلك ، التي تحدث في داخل خوذة الدراجة النارية. يساعد على إزالة الروائح الكريهة التي قد تسببها البكتيريا.

	اسم المنتج	قطع في بوك
	مل منظف خوذة دراجة نارية 200	قطعة 24

منظف شاشة

وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وشاشات المساعد الرقمي PLASMA و LED و LCD و TFT يمكن تطبيقه بأمان على الأسطح اللامعة مثل شاشات تلفزيون الشخصي والمرايا وشاشات قراءة الميكروفيلم والنظارات. توفر تركيبته من الجيل الجديد تنظيفًا سريعًا ومحددًا.

	اسم المنتج	قطع في بوك
	منظف الشاشة 500 مل	قطعة 24
	منظف الشاشة 200 مل	قطعة 24

منظف البلاط

تركيبة الجيل الجديد ، مصممة لتنظيف الأسطح مثل البلاط والجرانيت التي لا تحتاج إلى تلميع أو مصقولة بالفعل (منتهية). لا يتم تضمين المواد الكيميائية التي يمكن أن تلحق الضرر بحشوات المفاصل في هذا المنتج. إنه شديد الذوبان في الماء. يساعد على توفير النظافة بمضافاته الكحولية. يضمن التنظيف الفعال.

قطع في بوك	اسم المنتج	
قطعة 24	منظف البلاط 500 مل	

منظف الأفران

إنه مصمم للتنظيف الفعال للأفران الصناعية والمنزلية. من خلال تركيبة الجيل الجديد ، فهو قابل للذوبان في الماء بدرجة عالية. يوفر تنظيفًا فعالًا للبقع مثل بقايا الطعام والزيت.

قطع في بوك	اسم المنتج	
قطعة 24	منظف الفرن 500 مل	

منظف الثلاجة

منظف مضاد للكهرباء الساكنة ، مصمم لتنظيف أسطح الثلاجات الصناعية والمنزلية. إنه شديد الذوبان في الماء. يوفر تنظيفًا فعالًا للبقع مثل بقايا الطعام وما إلى ذلك.

قطع في بوك	اسم المنتج	
قطعة 24	مل منظف الثلاجة 500	

منظف مرشح الجسيمات

يضمن منتجنا تنظيف جميع مركبات الديزل المزودة بمرشحات الجسيمات في السيارة دون إزالة الفلتر. يحافظ على الهيكل الأصلي لمرشح الجسيمات ويمنع تكاليف cambus. الإصلاح الباهظة. يقلل من إزالة السخام والسخام. يزيل فقدان الطاقة الناتج عن احتقان السخام الدخان وسجلات أعطال نظام

قطع في بوك	اسم المنتج
قطعة 24	منظف فلتر الجسيمات سعة 500 مل

منظف الحاقن

إنه رذاذ فعال للغاية يتم إنتاجه من خلائط بيع خاصة للتنظيف الداخلي والخارجي للمكربن. كما أنها تستخدم لتنظيف الزيت الثقيل ورواسب الكربون الكروية مثل اللوحات الماصة ، والإبطاء البطيء ، والخانق ، والفاصل. لا يتلف مستشعر الأكسجين والحرارة الحفازة. نظرًا لأن المادة لها وظيفة تشحيم نسبية ، فإنها تمكن .الأجزاء المتحركة التي تم تنظيفها من العمل بشكل أفضل. إنه يوفر راحة كبيرة في إزالة بقايا الزيت والبنزين للعمال الذين يقومون بالتجميع والقيام بأعمال الصيانة

قطع في بوك	اسم المنتج
قطعة 24	منظف حاقن 500 مل
4 جهاز كمبيوتر شخصى	منظف حاقن 5 لتر
قطعة 1	منظف حاقن 30 لتر

تنظيف مرشح الهواء

إنه مصمم للتنظيف الفعال لمرشحات مكيفات الهواء والشفاطات الصناعية والمنزلية. إنه شديد الذوبان في الماء. يوفر تنظيفًا فعالًا للبقع مثل بقع الطعام المتبقية أو .الزيت أو السخام

قطع في بوك	اسم المنتج
قطعة 24	مل منظف الهواء 400
4 جهاز كمبيوتر شخصى	لتر تنظيف فلتر الهواء 5
قطعة 1	لترًا لتنظيف فلتر الهواء 30

الاتصال للتنظيف

منظف قوي وسريع وغير ملطخ ويمكن استخدامه لجميع أنواع الأجزاء الميكانيكية والكهربائية. يحسن التوصيل الكهربائي ويقلل من الاحتكاك والتآكل. مقاوم للرطوبة والصدأ والتآكل. يمكن استخدامه للأجهزة المنزلية ، والحدائق ، والمعدات ، وأقفال السيارة ، وحوامل مصابيح السيارة ، والمقابس والسحابات ، والمفصلات ، والأقفال ، وسكك الستائر في المنزل. يساعد في تقليل المشاكل في الدوائر الكهربائية والإلكترونية. قد تكون إعادة النشر ضرورية. التنظيف الدوري .قد يطيل العمر المتوقع

قطع في بوك	اسم المنتج
قطعة 24	مل منظف ملامس (بدون زيت) 400
قطعة 24	مل منظف ملامس (بدون زيت) 200
قطعة 24	مل منظف ملامس (زيت) 400
قطعة 24	مل منظف ملامس (زيت) 200

رغوة منظفة لتكييف هواء السيارة

.يمكن استخدام رذاذ رغوة تنظيف مكيف هواء السيارة لكل مركبة. إذا كان مكيف الهواء مزودًا بفلتر حبوب اللقاح ، فيجب خلعه قبل تطبيق هذا المنتج

قطع في بوك	اسم المنتج
قطعة 24	مل رغوة منظف لتكييف هواء السيارة 400

تنظيف القطران والبق

ينقع مزيل القطران بسرعة ويزيل قطران الطريق ، وعصارة الأشجار ، والحشرات العنيدة وبقايا الطيور من جميع أسطح السيارات ويزيلها بأمان. إنه مثالي .والمصابيح الأمامية inox لإزالة بقايا الطرق الصعبة واللزجة من الطلاء والمصدات وشبكات السيارات و

قطع في بوك	اسم المنتج
قطعة 24	مل من تنظيف القطران والبق 500
قطعة 12	مل من تنظيف القطران والبق 500
جهاز كمبيوتر شخصى 4	لتر تنظيف القطران والبق 5
قطعة 1	لتر تنظيف القطران والبق 30

منظف المحرك

مزيل شحوم قوي يذوب بسرعة في جميع أنواع الزيوت والشحوم والأوساخ العنيدة من الأجزاء الموجودة أسفل غطاء المحرك. يمكن رشه باتجاه جميع أجزاء المحرك بعد إيقاف تشغيل الأجزاء الكهربائية. بالإضافة إلى التنظيف ، فإنه يعطي أيضًا مظهرًا لامعًا.

	اسم المنتج	قطع في بوك
	منظف المحرك 500 مل	قطعة 24
	منظف محرك 5 لتر	جهاز كمبيوتر شخصي 4
	منظف المحرك 30 لتر	قطعة 1
	منظف المحرك 500 مل	قطعة 24
	رغوة منظف المحرك 500 مل	قطعة 12
	رغوة تنظيف المحرك 5 لتر	جهاز كمبيوتر شخصي 4
	رغوة تنظيف المحرك 10 لتر	قطعة 1
	رغوة تنظيف المحرك 30 لتر	قطعة 1

خنق الجسم ومنظف المكربن

يساعد منظف خنق جسم الخانق ومنظف المكربن على زيادة أداء المكربن دون تفكيك والحفاظ على نظافة النظام. يتحلل البقايا في المكربن بسرعة. يزيل بقع الراتنج والورنيش والقطران والوقود. لا يضر المحول الحفاز ومستشعر الأكسجين. يقلل من انبعاثات الهيدروكربون ويتحكم في ملوثات المركبات بدون المحولات الحفازة. يوفر وقت الصيانة. إنه يلغي الحاجة إلى ورق الصنفرة السلكي ، ويتجنب أي تأثير ضار على السبائك المعدنية اللينة. يحتوي الهباء الجوي 360 درجة على صمام رش من أعلى إلى أسفل وخرطوم تمديد يتيح تطبيق ثقب الإبرة الذي يمكن استخدامه عن طريق التوصيل.

	اسم المنتج	قطع في بوك
	مل خنق الجسم ومنظف المكربن 500	قطعة 24
	مل خنق الجسم ومنظف المكربن 400	قطعة 24
	بواز خنق جسم خانق ومنظف المكربن 5 LT	جهاز كمبيوتر شخصي 4
	لتر بواز خنق جسم الخانق ومنظف المكربن 30	قطعة 1

بخاخ عناية من الفولاذ الذي لا يصدأ

ينظف ويلمع جميع الأسطح والمواد المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والينوكس والكروم والألمنيوم والنحاس والبلاستيك المصفح والمينا والسيراميك. مناسبة للأفران ، الثلاجات ، المعدات الثابتة المدمجة ، الشفاطات ، أجزاء إينوكس لليخوت والسفن ، مصاعد إينوكس ، الحواجز ، ببساطة لجميع الأسطح المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. ينظف التربة ويلمع السطح. يترك طبقة رقيقة واقية شفافة على الأسطح المطبقة. يخفي الخدوش ويقلل من الغبار على السطح ويقلل من تكوين بصمات الأصابع على الأسطح.

	اسم المنتج	قطع في بوك
	مل بخاخ عناية من الفولاذ الذي لا يصدأ 500	قطعة 24
	مل عناية بالفولاذ المقاوم للصدأ 500	قطعة 12
	لتر بخاخ عناية من الفولاذ الذي لا يصدأ 5	جهاز كمبيوتر شخصي 4
	لترًا من الفولاذ المقاوم للصدأ بخاخ 30	قطعة 1

تنظيف السلاسل

رذاذ إزالة الزيوت الصناعية والشحوم سريع المفعول وغير دائم. وهي مناسبة لجميع المعادن والسبائك. يذوب جميع الأوساخ والزيوت والمخلفات الصناعية الأخرى. لا يترك أي بقايا. يتم استخدامه لتنظيف المحامل ، والمحامل المنزلقة ، والمفصلات ، والدراجات النارية ، والسلاسل الصناعية ، والأجزاء المتحركة وآلات الطحن وغيرها من المعدات من الزيوت CNC (مثل المحامل ، والتروس ، وما إلى ذلك) ، والأجزاء الموجودة في الآلات غير النشطة ، والمخرطة والشحوم و الأوساخ المقطرة.

	اسم المنتج	قطع في بوك
	مل بخاخ لتنظيف السلاسل 500	قطعة 24
	تنظيف سلسلة 5 لتر	جهاز كمبيوتر شخصى 4
	سلسلة التنظيف 30 LT	قطعة 1

منظف الأجزاء الصناعية

يقوم بإذابة الزيت والشحوم والقطران والمخلفات غير العضوية الأخرى في ورش معالجة المعادن ، وغرف الغلايات ، وورش الإصلاح ، وأحواض بناء السفن ، ومحلات صيانة الماكينات ، وقيعان الخزانات ، والأسطح الصلبة ، والأسطح المشكّلة ، وأجزاء الماكينة الخطية والدائرية المتحركة ، وشاسيه الماكينة ، والأجزاء المعدنية ، الأجزاء المعدنية المختلفة والأسطح. لا يسبب تآكل المعادن. نتائج جيدة في تقليل الاستهلاك والاستبدال. رائحة منخفضة. آمن للاستخدام على جميع المعادن والسبائك المعدنية. لا بقايا.

	اسم المنتج	قطع في المربع
	مل منظف للأجزاء الصناعية 500	قطعة 24
	منظف للأجزاء الصناعية 5 لتر	جهاز كمبيوتر شخصى 4
	منظف للأجزاء الصناعية 30 لتر	قطعة 1

منظف الفرامل والمقابض

ينظف الفرجار والبطانات والأقراص والبراميل وأسطوانة الفرامل المركزية والمشابك والينابيع وأجزاء القابض في نظام الفرامل ويزيد من ميزة التثبيت. بفضل تركيبته الخاصة ، فإنه يوفر تنظيفًا للشحوم والقطران والزيوت الأخرى التي تكونت طبقات من خلال الاندماج مع الغبار دون بذل مجهود كبير. يمكنك أيضًا استخدام العبوة بقلبها 180 درجة رأسًا على عقب.

	اسم المنتج	قطع في المربع
	مل منظف الفرامل والمخلب 500	قطعة 30
	مل منظف للمكابح والمخلب من الذهب 500	قطعة 30
	مل منظف الفرامل والمخلب 600	قطعة 24
	لتر فرامل فرامل ومقبض منظف بخاخ 30	قطعة 1
	لتر فرامل فرامل ومقبض بخاخ 60	قطعة 1

DOT4 سائل الفرامل الهيدروليكي

هذا سائل مكابح اصطناعي عالي الجودة لأنظمة الفرامل الهيدروليكية وقوابض أقراص المركبات ذات المحركات. إنه يوفر نقلًا ممتازًا للطاقة وبدءًا آمنًا للمحرك مع ميزة نقطة الغليان العالية. أيضًا من خلال قوة الإضافات الخاصة في هذا السائل ، يوفر المنتج أقصى حماية لنظام الفرامل ويمنع الصدأ والتآكل والتآكل.

	اسم المنتج	قطع في المربع
	مل سائل الفرامل الهيدروليكي دوت 4 500	قطعة 24

DOT3 سائل الفرامل الهيدروليكي

هذا سائل مكابح اصطناعي عالي الجودة لأنظمة الفرامل الهيدروليكية وقوابض أقراص المركبات ذات المحركات. إنه يوفر نقلًا ممتازًا للطاقة وبدءًا آمنًا للمحرك مع ميزة نقطة الغليان العالية. أيضًا من خلال قوة الإضافات الخاصة في هذا السائل ، يوفر المنتج أقصى حماية لنظام الفرامل ويمنع الصدأ والتآكل والتآكل.

	اسم المنتج	قطع في المربع
	مل سائل الفرامل الهيدروليكي دوت 3 500	قطعة 24

مواد التشحيم والصيانة

فقط رذاذ التشحيم هو الذي يقوم بالتزييت. يمتد دورة الصيانة الدورية. يعمل كمضاد للبقع لأنه يقاوم الرطوبة والماء. لا تحتوي كبسولة الذخيرة على أي مادة. باختصار ، إنه بخاخ أنظف ومزلق ووقائي.

	اسم المنتج	قطع في المربع
	مل زيت تشحيم وصيانة 200	قطعة 24

عجينة خالية من المعدن

شمع لا يحتوي على معدن رمادي وبزيت بشكل جيد ، ويقلل من التآكل ، ويؤدي بأمان مهمة التحلل وتوفير حماية عميقة. غير مناسب لتشحيم المحامل. تستخدم عالميا. مادة لاصقة قوية وناعمة ولا تحتوي على أصباغ معدنية ومضافات الكبريت والسيليكون. إنه يعمل كمحلل مثالي لتركيبات البراغي الفولاذية المقاومة للصدأ. **طريقة الاستخدام:** نظف جميع الأسطح من البقايا. إذا أمكن رش بفرشاة سلكية لتشكيل طبقة رقيقة.

	اسم المنتج	قطع في المربع
	مل معكرونة خالية من المعادن 400	قطعة 24

مزلق حزام المقعد

يجعل استخدام أحزمة الأمان أكثر راحة عن طريق التزييت. لا يترك اثار وعلامات على الملابس. يضمن صيانة أحزمة الأمان. يمنع تآكل الأحزمة ويمنع الصراخ ويعطي لمعاناً. لا يسبب اللزوجة. يمنع تصلب حزام الأمان. يؤخر تجميع الغبار بخصائصه المقاومة للكهرباء الساكنة.

	اسم المنتج	قطع في المربع
	مزلق حزام المقعد	قطعة 24

رذاذ السيليكون

رذاذ تشحيم السيليكون. يمكن استخدامه للبلاستيك لأبواب السيارات ، ومفصلات الأبواب ، وأبواب الهيكل ، وناقلات الحزام ، ومحامل المحركات ، والأسطح الأخرى التي تتطلب السيليكون.

	اسم المنتج	قطع في المربع
	مل سيليكون 400	قطعة 24
	لتر سيليكون 5	جهاز كمبيوتر شخصي 4
	لتر من السيليكون 30	قطعة 1

لوب سلسلة موتوسيكل من تيفلون

يحافظ على سلاسل الدراجات النارية والدراجات. يحتوي على مادة تفلون ويوفر التصاق مثالي. يمكن استخدامه حتى على الدراجات النارية عالية الأداء. إنه مقاوم للتآكل ومقاوم للعوامل الجوية ومزيل للرطوبة. إنه يوفر تزييتًا طويل الأمد لسلاسل الدراجات النارية ، والمفصلات ، والينابيع المسطحة ، والمفاصل ، والمحامل ، وما إلى ذلك ، وهي خالية من السيليكون.

	اسم المنتج	قطع في المربع
	مل لوب سلسلة تيفلون للدراجات النارية 400	قطعة 24
	مل لوب تيفلون سلسلة موتوسيكل 200	قطعة 24

لوب سلسلة وسلك حبل

إنه زيت تشحيم عالي الجودة مقاوم للبرودة والحرارة ويمكن أن يعمل تحت أحمال ديناميكية ثقيلة. يتم استخدامه في آليات السلسلة والانزلاق. يمكن استخدامه أيضًا في تشغيل الآلات. لها خصائص احتكاك جيدة. كما أن لها تأثيرًا وقائيًا بالإضافة إلى تشحيم تركيبات الأسلاك والحبال (مثل المصاعد). كما أنها مناسبة للسلاسل المستخدمة في الدراجات النارية. إنه فعال لفترة طويلة في التشحيم الداخلي والخارجي للسلاسل ، والعجلات المسننة ، ومفصلات الأبواب ، والقضبان ، والمحامل والحبال السلكية وجميع أنواع الوصلات الديناميكية. يمكن أن تعمل في درجة حرارة تتراوح بين -40 درجة مئوية و ، X و O الكروية ، والحلقات ، وحلقات +200 درجة مئوية ، ولا تقطر وله قوة التصاق عالية على الأسطح. يمنع التآكل ويصد الرطوبة والماء.

	اسم المنتج	قطع في المربع
	مل لوب سلسلة وحبل سلكي 400	قطعة 24
	مل لوب سلسلة وحبل سلكي 200	قطعة 24
	سلسلة و حبل سلكي لوب 5 LT	جهاز كمبيوتر شخصى 4
	سلسلة و حبل سلكي لوب 30 LT	قطعة 1

شحم سائل شفاف

رذاذ زيوت التشحيم لأغراض عامة مع تسريب سريع ، وثبات عالٍ على الأسطح. تستخدم على نطاق واسع في المناطق الصناعية كمادة تشحيم عامة وكذلك في المنازل التي تحتاج إلى تزييت.

	اسم المنتج	قطع في المربع
	مل شحم سائل شفاف 400	قطعة 24
	مل شحم سائل شفاف 200	قطعة 24
	لتر شحم سائل شفاف 5	جهاز كمبيوتر شخصى 4
	لتر شحم سائل شفاف 30	قطعة 1

رذاذ شحم سائل صناعي

مواد تشحيم شحوم اصطناعية بالكامل لأغراض عامة. المذيبات الخاصة تسمح بالتسريب العميق. تستخدم في آليات التراس ذات السلسلة والمقبض. يمكن استخدامها في أجزاء الآلات الدوارة. مناسب للحبل (كما هو الحال في المصاعد) ، وعاء السلسلة ، أسطوانة السلسلة ، حبل السلك ، المقطع ، كرة المحمل وجميع أنواع حوامل التأرجح كمواد تشحيم وحامية من الداخل والخارج. لا يقطر ، يمنع التآكل وطارد الماء والرطوبة.

قطع في المربع	اسم المنتج	
قطعة 24	مل سائل رذاذ شحوم اصطناعي 400	

شحم أبيض

إنه زيت تشحيم عالي الجودة مقاوم للبرودة والحرارة ، ويمكن أن يعمل تحت الأحمال الديناميكية الثقيلة. يوفر ضخًا عميقًا بفضل المذيبات المختلفة في تركيبته. يمكن استخدامه أيضًا في تشغيل الآلات. لها خصائص احتكاك جيدة. كما أن لها تأثيرًا وقائيًا بالإضافة إلى تشحيم تركيبات الأسلاك والحبال (مثل المصاعد). إنه فعال في التشحيم الداخلي والخارجي للسلاسل ، والعجلات المسننة ، ومفصلات الأبواب ، والقضبان ، والمحامل الكروية ، والحبال السلكية وجميع أنواع الوصلات الديناميكية. لا تقطر يمنع التآكل وله خصائص مقاومة للرطوبة والماء.

قطع في المربع	اسم المنتج	
قطعة 24	مل من الشحوم البيضاء 400	

معجون مونتاج شحم النحاس

رذاذ معجون مونتاج الشحوم النحاسية عبارة عن معجون تثبيت يحتوي على شحم نحاسي عالي الجودة يستخدم لسهولة تجميع وتفكيك الأجزاء الديناميكية المعرضة لظروف التشغيل هذه ، في درجات حرارة وضغوط عالية ، حيث يلزم التزييت. يمنع الأجزاء من الانسداد في درجات الحرارة العالية ومن الاندماج معًا. نطاق درجة حرارة التشغيل بين -30 و + 1000 درجة مئوية.

قطع في المربع	اسم المنتج	
قطعة 24	مل معجون مونتاج شحم النحاس 400	

زيت المحرك

80W-90 GL-5

هو زيت تشحيم عالي الأداء مصنوع من زيوت أساسية مختارة ونظام إضافات متقدم. يمكن استخدامه للشاحنات الخفيفة والثقيلة على الطرق ، 80W / 90 **مكان الاستخدام:** يوفر ناقل الحركة 80 واط / 90 مزيدًا من الحماية والتشحيم لعلبة التروس والمحور v .السريعة والحافلات والشاحنات الصغيرة والسيارات .على نطاق واسع من درجات الحرارة

صندوق / لوح	اسم المنتج	محتوى
12/50	زيت محرك 80W-90 GL-5	لتر 1
6/30	زيت محرك 80W-90 GL-5	لتر 3
4/50	زيت محرك 80W-90 GL-5	لتر 4
4/40	زيت محرك 80W-90 GL-5	لتر 5
- / 80	زيت محرك 80W-90 GL-5	لتر 16
- / 45	زيت محرك 80W-90 GL-5	لتر 20

زيت المحرك 20W-50 CF-4

يتم تصنيعها بزيوت أساسية معدنية عالية الجودة وإضافات أداء متقدمة للسيارات البعيدة والمركبات التجارية الخفيفة التي تعمل بوقود الديزل والتي يمكن استخدامها بثقة في مواسم علي الفور. **مكان الاستخدام:** إنه مناسب للعمل بعيدًا في ظل ظروف صعبة بشكل خاص ويتوقف بشكل متكرر ويذهب للمركبات الحية. تستخدم أيضًا بأمان التشحيم البعيد في الشاحنات الخفيفة والحافلات الصغيرة والشاحنات الصغيرة ومحركات الشوط الأخرى وغيرها من آلات البناء والزراعية. يمكن .استخدامه في بعض المركبات التي تعمل بالوقود مثل البنزين وغاز البترول المسال

صندوق / لوح	اسم المنتج	محتوى
4/50	زيت المحرك 20W-50 CF-4	لتر 4
4/40	زيت المحرك 20W-50 CF-4	لتر 5
4/40	زيت المحرك 20W-50 CF-4	لتر 16
4/40	زيت المحرك 20W-50 CF-4	لتر 20

زيت المحرك 15W-40 CH-4 / SL

إنه زيت محرك للموسم الحالي محضر بزيوت أساسية معدنية جيدة التكرير وحزم مضافة للأداء التكنولوجي المتقدم. **مكان الاستخدام:** يوصى باستخدام سيارات الركوب البعيدة والمركبات التجارية ، والتصميم الأوروبي والأمريكي ، والانبعاثات المنخفضة ، والمحركات التوربينية. يُنصح أيضًا بالمركبات البعيدة التي تعمل على الطرق وسرعات عالية / حمولة ثقيلة ، وشاحنات خفيفة وثقيلة على مسافات قصيرة بالإضافة إلى تحميل / تنزيل وتشغيل وأرض زراعية ، مثل المركبات .التي تعمل تحت ظروف حمولة ثقيلة

صندوق / لوح	اسم المنتج	محتوى
4/50	زيت المحرك 15W-40 CH-4 / SL	لتر 4
4/40	زيت المحرك 15W-40 CH-4 / SL	لتر 5
4/40	زيت المحرك 15W-40 CH-4 / SL	لتر 16
4/40	زيت المحرك 15W-40 CH-4 / SL	لتر 20

زيت المحرك 15W-40 CL-4 / SL

تم تطويره على نطاق واسع في الجيل التالي من محركات الديزل شديدة التحمل ويمكن استخدامه بأمان في المواسم. (SHPD) إنه زيت محرك ديزل فائق الأداء **مكان الاستخدام:** يوصى باستخدامه بعيدًا في المركبات الثقيلة ومعدات البناء لمحركات الديزل مع أو بدون شاحن توربيني.

صندوق / لوح	اسم المنتج	محتوى
4/50	زيت المحرك 15W-40 Cl-4 / SL	لتر 4
4/40	زيت المحرك 15W-40 Cl-4 / SL	لتر 5
4/40	زيت المحرك 15W-40 Cl-4 / SL	لتر 16
4/40	زيت المحرك 15W-40 Cl-4 / SL	لتر 20

زيت المحرك 10W-40 CL-4 / SL

وحزم مضافة للأداء التكنولوجي المتقدم. **مكان الاستخدام:** يوصى به لسيارات LOW-40 إنه زيت محرك تخليقي بالكامل محضر من زيوت قاعدية اصطناعية الركاب والمركبات التجارية ذات التصميم الأوروبي والأمريكي والمحركات منخفضة الانبعاثات والشاحن التوربيني. يوصى باستخدامه أيضًا للمركبات التي تعمل على الطرق ذات السرعة العالية / الأحمال الثقيلة والشاحنات الخفيفة والثقيلة لمسافات قصيرة بالإضافة إلى التحميل / التنزيل والتشغيل والبناء والأراضي الزراعية ، مثل المركبات التي تعمل تحت ظروف الأحمال الثقيلة.

صندوق / لوح	اسم المنتج	محتوى
4/50	زيت المحرك 10W-40 Cl-4 / SL	لتر 4
4/40	زيت المحرك 10W-40 Cl-4 / SL	لتر 5
4/40	زيت المحرك 10W-40 Cl-4 / SL	لتر 16
4/40	زيت المحرك 10W-40 Cl-4 / SL	لتر 20

زيت المحرك 10W-40 CF

هو زيت محرك ديزل عالي الأداء يتم تحضيره من زيوت أساسية اصطناعية وحزم مضافة متقدمة لتوفير سيولة ممتازة في درجات الحرارة 10W-40 CF المنخفضة ، واحتباس اللزوجة بدرجة حرارة عالية ، والتحكم في التقلبات. **مكان الاستخدام:** يوصى باستخدام سيارات الركوب البعيدة والمركبات التجارية ، والتصميم الأوروبي والأمريكي ، والانبعاثات المنخفضة ، والمحركات التوربينية. يُنصح أيضًا بالمركبات البعيدة التي تعمل على الطرق وسرعات عالية / حمولة ثقيلة ، وشاحنات خفيفة وثقيلة على مسافات قصيرة بالإضافة إلى تحميل / تنزيل وتشغيل وأرض زراعية ، مثل المركبات التي تعمل تحت ظروف حمولة ثقيلة.

صندوق / لوح	اسم المنتج	محتوى
4/50	زيت المحرك 10W-40 CF	لتر 4
4/40	زيت المحرك 10W-40 CF	لتر 5
4/40	زيت المحرك 10W-40 CF	لتر 16
4/40	زيت المحرك 10W-40 CF	لتر 20

ATF DEXRON III ŞANZIMAN VE DİŞLİ YAĞI

بزيوت أساسية عالية الجودة وإضافات خاصة لضمان التشغيل السليم لناقل الحركة الأوتوماتيكي حيث يتطلب أداء ATF DEXRON III تمت صياغة Dexron® (il or III) أو Mercan. مناسب للاستخدام في عمليات نقل الشاحنات والحافلات وآلات **مكان الاستخدام:** مناسب أيضًا كسائل للتوجيه المعزز. الأشغال العامة عند الحاجة إلى نوع سائل ALLISON C4.

صندوق / لوح	اسم المنتج	محتوى
12/50	زيت محرك التروس ATF DEXRON III	لتر 1
6/30	زيت محرك التروس ATF DEXRON III	لتر 3
4/50	زيت محرك التروس ATF DEXRON III	لتر 4
4/40	زيت محرك التروس ATF DEXRON III	لتر 5
- / 80	زيت محرك التروس ATF DEXRON III	لتر 16
- / 45	زيت محرك التروس ATF DEXRON III	لتر 20

SAE 140 GL-1 ŞANZIMAN VE DİŞLİ YAĞI

إنها زيوت تروس يتم إنتاجها للاستخدام في علب تروس السيارات التي تعمل بالحمل والسرعة العاديين ، حيث لا يوجد ضغط مفرط ، وحيث يوصى باستخدام **مكان الاستخدام:** تم تصميمه للاستخدام في نقل معدات السيارات والمعدات الثقيلة ، والمحاور والتفاضلات حيث لا يكون زيت .API GL-1 زيت مستوى بشكل خاص من قبل الشركة المصنعة للمعدات API GL-1 مطلوبًا وحيث يتم طلب زيت التروس (الضغط الشديد) EP التشحيم.

صندوق / لوح	اسم المنتج	محتوى
12/50	زيت محرك التروس SAE 140 GL-1	لتر 1
6/30	زيت محرك التروس SAE 140 GL-1	لتر 3
4/50	زيت محرك التروس SAE 140 GL-1	لتر 4
4/40	زيت محرك التروس SAE 140 GL-1	لتر 5
- / 80	زيت محرك التروس SAE 140 GL-1	لتر 16
- / 45	زيت محرك التروس SAE 140 GL-1	لتر 20

SAE 90 GL-1 ŞANZIMAN VE DİŞLİ YAĞI

إنها زيوت تروس يتم إنتاجها للاستخدام في علب تروس السيارات التي تعمل بالحمل والسرعة العاديين ، حيث لا يوجد ضغط مفرط ، وحيث يوصى باستخدام **مكان الاستخدام:** استخدم في خراطيش التروس وعلب التروس المتزامنة والفروق التي لا تتطلب حمولة ثقيلة لأنها لا تحتوي على .API GL-1 زيت مستوى مواد مضافة للضغط الشديد.

صندوق / لوح	اسم المنتج	محتوى
12/50	زيت محرك التروس SAE 90 GL-1	لتر 1
6/30	زيت محرك التروس SAE 90 GL-1	لتر 3
4/50	زيت محرك التروس SAE 90 GL-1	لتر 4
4/40	زيت محرك التروس SAE 90 GL-1	لتر 5
- / 80	زيت محرك التروس SAE 90 GL-1	لتر 16
- / 45	زيت محرك التروس SAE 90 GL-1	لتر 20

75W-80 SYN GL-5

توفر الزيوت الأساسية الاصطناعية المُركبة بتقنية الإضافات الجديدة تزييتًا محسنًا وعمرًا أطول للمعدات. **مكان الاستخدام:** مناسب لنقل معدات السيارات GL-5 عندما توصي الشركة المصنعة بزيت ناقل الحركة (الضغط الشديد) EP والمعدات الثقيلة ، والمحاور ، والتفاضلات حيث يلزم استخدام زيوت التشحيم بلزوجة SAE 75W-80.

صندوق / لوح	اسم المنتج	محتوى
12/50	زيت محرك التروس 75W-80 SYN / GL-5	لتر 1
6/30	زيت محرك التروس 75W-80 SYN / GL-5	لتر 3
4/50	زيت محرك التروس 75W-80 SYN / GL-5	لتر 4
4/40	زيت محرك التروس 75W-80 SYN / GL-5	لتر 5
- / 80	زيت محرك التروس 75W-80 SYN / GL-5	لتر 16
- / 45	زيت محرك التروس 75W-80 SYN / GL-5	لتر 20

معيار SAE 140 GL-4

عبارة عن زيوت تشحيم عالية الأداء للخدمة الشاقة مصنوعة من زيوت أساسية عالية الجودة ونظام مضاف TRANSMISSION SAE 140 GL-4 إن متقدم. **مكان الاستخدام:** تم تطويره لاستخدامه في علب التروس لسيارات الركاب والشاحنات الخفيفة والثقيلة على الطرق السريعة والمركبات التجارية.

صندوق / لوح	اسم المنتج	محتوى
12/50	زيت المحرك SAE 140 GL-4	لتر 1
6/30	زيت المحرك SAE 140 GL-4	لتر 3
4/50	زيت المحرك SAE 140 GL-4	لتر 4
4/40	زيت المحرك SAE 140 GL-4	لتر 5
- / 80	زيت المحرك SAE 140 GL-4	لتر 16
- / 45	زيت المحرك SAE 140 GL-4	لتر 20

معيار SAE 90 GL-4

عبارة عن زيوت تشحيم عالية الأداء للخدمة الشاقة مصنوعة من زيوت أساسية عالية الجودة ونظام مضاف TRANSMISSION SAE 90 GL-4 إن متقدم. **مكان الاستخدام:** تم تطويره لاستخدامه في علب التروس لسيارات الركاب والشاحنات الخفيفة والثقيلة على الطرق السريعة والمركبات التجارية.

صندوق / لوح	اسم المنتج	محتوى
12/50	زيت المحرك SAE 90 GL-4	لتر 1
6/30	زيت المحرك SAE 90 GL-4	لتر 3
4/50	زيت المحرك SAE 90 GL-4	لتر 4
4/40	زيت المحرك SAE 90 GL-4	لتر 5
- / 80	زيت المحرك SAE 90 GL-4	لتر 16
- / 45	زيت المحرك SAE 90 GL-4	لتر 20

85W-140 GL-5

عبارة عن مادة تشحيم عالية الأداء تم تركيبها من زيوت أساسية مختارة ونظام إضافات متقدم. بفضل تركيبته الخاصة يوفر حماية فعالة ضد التآكل 85W / 140 الذي قد يحدث في ظروف التشغيل القاسية. **مكان الاستخدام:** مناسب للفروق والمحولات في الشاحنات الصغيرة والشاحنات والحافلات عندما توصي الشركة المصنعة بزيت ناقل الحركة بلزوجة SAE 85W-140 GL-5.

صندوق / لوح	اسم المنتج	محتوى
12/50	زيت المحرك 85W-140 GL-5	لتر 1
6/30	زيت المحرك 85W-140 GL-5	لتر 3
4/50	زيت المحرك 85W-140 GL-5	لتر 4
4/40	زيت المحرك 85W-140 GL-5	لتر 5
- / 80	زيت المحرك 85W-140 GL-5	لتر 16
- / 45	زيت المحرك 85W-140 GL-5	لتر 20

80W-90 GL-4

هو زيت تروس خاص مصنوع من إضافات فائقة وزيوت قاعدية معدنية مشتقة من التكرير الحديث. **مكان الاستخدام:** تم تطويره ليتم استخدامه ، 80W / 90 في علب تروس السيارات والمركبات التجارية.

صندوق / لوح	اسم المنتج	محتوى
12/50	زيت محرك 80W-90 GL-4	لتر 1
6/30	زيت محرك 80W-90 GL-4	لتر 3
4/50	زيت محرك 80W-90 GL-4	لتر 4
4/40	زيت محرك 80W-90 GL-4	لتر 5
- / 80	زيت محرك 80W-90 GL-4	لتر 16
- / 45	زيت محرك 80W-90 GL-4	لتر 20

SAE 80W GL-5

هو زيت تروس خاص مصنوع من إضافات فائقة وزيوت قاعدية معدنية مشتقة من التكرير الحديث. **مكان الاستخدام:** سائل ، TRANSMISSION 80W ناقل الحركة اليدوي لعلب التروس الميكانيكية والمحاور في السيارات والشاحنات وكذلك آلات البناء والآلات الزراعية.

صندوق / لوح	اسم المنتج	محتوى
12/50	زيت محرك التروس SAE 80W GL-5	لتر 1
6/30	زيت محرك التروس SAE 80W GL-5	لتر 3
4/50	زيت محرك التروس SAE 80W GL-5	لتر 4
4/40	زيت محرك التروس SAE 80W GL-5	لتر 5
- / 80	زيت محرك التروس SAE 80W GL-5	لتر 16
- / 45	زيت محرك التروس SAE 80W GL-5	لتر 20

SAE 80W GL-4

هو زيت تروس خاص مصنوع من إضافات فائقة وزيوت قاعدية معدنية مشتقة من عمليات تكرير حديثة. **مكان الاستخدام:** TRANSMISSION 80W ، سائل ناقل الحركة اليدوي لعلب التروس الميكانيكية والمحاور في السيارات والشاحنات وكذلك آلات البناء والآلات الزراعية.

صندوق / لوح	اسم المنتج	محتوى
12/50	زيت المحرك SAE 80W GL-4	
6/30	زيت المحرك SAE 80W GL-4	لتر 3
4/50	زيت المحرك SAE 80W GL-4	لتر 4
4/40	زيت المحرك SAE 80W GL-4	لتر 5
- / 80	زيت المحرك SAE 80W GL-4	لتر 16
- / 45	زيت المحرك SAE 80W GL-4	لتر 20

مشروع زيت عباد الشمس 422 422

مصنوع من زيوت أساسية معدنية عالية النقاء وحزم مضافة. يمكن (UTTO) هو زيت ناقل حركة عالمي متعدد الأغراض TRUCK FLUID 422 استخدامه في وحدات نقل الطاقة لآلات البناء والزراعية البعيدة ، ومكابح حمام الزيت ، والمكونات الهيدروليكية ، والتروس ، والمحاور وأنظمة النقل الأخرى. إنه والأنظمة الهيدروليكية. **مكان الاستخدام:** زيت PTO يظهر أداءً جيدًا للغاية في مجموعة نقل الحركة للمعدات المتحركة ومحاور القيادة والقوابض وأنظمة عالي الأداء مناسب لاستخدام محركات الديزل / البنزين البعيدة TRUCK FLUID 422 (STOU).

صندوق / لوح	اسم المنتج	محتوى
4/50	زيت شاحنة جرار 422 زيت محرك الجرارات	لتر 16
	زيت شاحنة جرار 422 زيت محرك الجرارات	لتر 20

4 Tزيت دراجة بخارية 20W-50

هو زيت دراجات بخارية عالي الجودة محضر من زيوت أساسية معدنية جيدة التجهيز. **مكان الاستخدام:** يمكن استخدامه بأمان في الدراجات 4T 20W-50 البخارية رباعية الأشواط وعالية الأداء أو الدراجات النارية المبردة بالماء لجميع الفصول. كما أنها مناسبة للدراجات النارية الأوروبية واليابانية حيث يوصى بمواصفات API SJ و / أو JASO MA2.

صندوق / لوح	اسم المنتج	محتوى
4/50	زيت دراجة بخارية معدنية / 4T 20W-50	لتر 1

4 زيت دراجة بخارية 15W-40T

هو زيت دراجات بخارية عالي الجودة محضر من زيوت أساسية معدنية جيدة التجهيز. **مكان الاستخدام:** يمكن استخدامه بأمان في الدراجات 4T ISW-40 البخارية رباعية الأشواط وعالية الأداء أو الدراجات النارية المبردة بالماء لجميع الفصول. كما أنها مناسبة للدراجات النارية الأوروبية واليابانية حيث يوصى بمواصفات API SJ و / أو JASO MA2.

صندوق / لوح	اسم المنتج	محتوى
4/50	زيت دراجات بخارية معدنية / 4T 15W-40	لتر 1

4 زيت دراجة بخارية 10W-40T

هو زيت دراجات بخارية اصطناعي عالي الجودة محضر بإضافات تقنية متقدمة. **مكان الاستخدام:** يمكن استخدامه بأمان في الدراجات البخارية 4T IOW-40 رباعية الأشواط وعالية الأداء أو الدراجات النارية المبردة بالماء لجميع الفصول. كما أنها مناسبة للدراجات النارية اليابانية والأوروبية حيث يوصى بمواصفات API SL و / أو JASO MA / MA2.

صندوق / لوح	اسم المنتج	محتوى
4/50	زيت دراجة بخارية 4 10W-40T	لتر 1

زيت معدني للدراجات النارية 2T

خصيصًا لتوفير أداء عالٍ للاستخدام في الدراجات النارية والعربات الصغيرة وجميع محركات الشوط الأخرى. **مكان الاستخدام:** يتم استخدامه في Tتم تصميم 2 المحركات ثنائية الدورة المبردة بالهواء أو الماء والدراجات النارية وجزازات العشب والأدوات الزراعية. استخدم نسب الوقود / الزيت على النحو المحدد من قبل الشركة المصنعة للمحرك بحد أقصى 1:50.

صندوق / لوح	اسم المنتج	محتوى
4/50	زيت معدني للدراجات النارية 2T	لتر 1

20 زيت محركW-50 SG / CD

هو زيت محرك معدني لجميع المواسم يتم تحضيره من خلال زيوت أساسية معدنية معاد تدويرها وحزم مضافة ذات تقنية متقدمة للاستجابة لحاجة 20W-50 التشحيم للمحركات ذات الشحن التوربيني الحديثة عالية السرعة والكفاءة. **مكان الاستخدام:** زيت محرك ذو أربعة مواسم يمنع تكون الرواسب وتراكمها في الجو الحار والبارد ، وينصح باستخدامه في مركبات غاز البترول المسال والديزل متوسطة المستوى.

زيت المحرك 20W-50 SL / CF

هو زيت محرك يعمل بالبنزين يتم إنتاجه عن طريق مزج زيوت أساسية عالية الجودة مع إضافات عالية الأداء. **مكان الاستخدام:** زيت محرك يمكن استخدامه بثقة لأربعة مواسم خاصة مركبات البنزين وغاز البترول المسال المستخدمة بكثرة في حركة المرور في المناطق الحضرية.

صندوق / لوح	اسم المنتج	محتوى
4/40	زيت المحرك 20W-50 SL / CF	5 لتر

15 زيت محركW-40 SG / CD

هو زيت محرك معدني لجميع المواسم يتم تحضيره من خلال زيوت أساسية معدنية مكررة وحزم مضافة للأداء التكنولوجي المتقدم للاستجابة لحاجة 15W-40 التشحيم للمحركات التوربينية الحديثة عالية السرعة وعالية الكفاءة. **مكان الاستخدام:** زيت محرك ذو أربعة مواسم يمنع تكون الرواسب وتراكمها في الجو الحار والبارد ، ويوصى باستخدامه في مركبات غاز البترول المسال والديزل متوسطة المستوى.

صندوق / لوح	اسم المنتج	محتوى
4/40	زيت المحرك 15W-40 SG / CD	5 لتر

زيت المحرك 15W-40 SL / CF

هو زيت محرك يعمل بالبنزين يتم إنتاجه عن طريق مزج زيوت أساسية عالية الجودة مع إضافات عالية الأداء. **مكان الاستخدام:** زيت محركات لجميع المواسم يظهر أداءً فعالاً في مركبات البنزين وغاز البترول المسال ومحركات الركاب والديزل التجارية ، والتي تُستخدم على نطاق واسع في حركة المرور في المدن.

صندوق / لوح	اسم المنتج	محتوى
4/40	زيت المحرك 15W-40 SL / CF	لتر 5

زيت المحرك 10W-40 SM / CF

زيت محرك شبه اصطناعي غني بالزيوت الاصطناعية والتكنولوجيا الاصطناعية. **مكان الاستخدام:** ينصح بجميع أنواع المركبات الحديثة عالية الأداء وسيارات الركاب ومحركات البنزين مع حقن الوقود متعدد النقاط وسيارات الدفع الرباعي والمركبات على الطرق الوعرة. يُنصح بعدم استخدام أي إضافات مع هذا الزيت والمحولات الحفازة للبنزين (DPF) الموصى باستخدامه بعيدًا في المركبات التي لا تحتوي على مرشحات جسيمات الديزل (CATs).

صندوق / لوح	اسم المنتج	محتوى
4/40	زيت المحرك 10W-40 SM / CF	لتر 5

زيت المحرك 10W-40 SL / CF

يتكون من مزيج من زيوت أساسية صناعية عالية الجودة وإضافات متقدمة وهي زيت محرك متعدد الدرجات شبه اصطناعي عالي الجودة. **مكان الاستخدام:** محركات البنزين والديزل وغاز البترول المسال لسيارات الركاب والمركبات التجارية الصغيرة والشاحنات الخفيفة والشاحنات الصغيرة المزودة بشاحن توربيني أو بدونه.

صندوق / لوح	اسم المنتج	محتوى
4/50	زيت المحرك 10W-40 SL / CF	لتر 5

زيت المحرك 5W-40 SN / CF

هو زيت محرك اصطناعي بالكامل لمحركات الجيل الجديد تم تطويره بإضافات عالية الأداء وزيوت أساسية صناعية. **مكان الاستخدام:** إنه مصنوع من مزيج خاص من المكونات المتطورة المصممة لتكون متوافقة تمامًا مع أحدث فلاتر ديزل (DPF) ومحولات تحفيز البنزين (CAT's).

صندوق / لوح	اسم المنتج	محتوى
4/40	زيت المحرك 5W-30 SN / CF	5 لتر

زيت المحرك 5W-40 SL / CF

هو زيت محرك رباعي الفصول تم تركيبه بالزيوت الاصطناعية وإضافات الأداء لحماية فائقة وسيولة ممتازة. **مكان الاستخدام:** تم تطويره ليستخدم في محركات الديزل ومركبات الركاب والمركبات التجارية التي تعمل بالبنزين. يمكن استخدامه بأمان في السيارات والشاحنات الصغيرة ومحركات المركبات التجارية الصغيرة.

صندوق / لوح	اسم المنتج	محتوى
4/40	زيت المحرك 5W-40 SL / CF	5 لتر

زيت المحرك 5W-30SN / CF

هو زيت محرك اصطناعي بالكامل لمحركات الجيل الجديد تم تطويره باستخدام إضافات عالية الأداء وزيوت أساسية صناعية. **مكان الاستخدام:** إنه مصنوع من مزيج خاص من المكونات الرائدة المصممة لتكون متوافقة تمامًا مع أحدث فلاتر جسيمات الديزل (DPF) ومحولات البنزين (CAT).

صندوق / لوح	اسم المنتج	محتوى
4/40	زيت المحرك 5W-30 SN / CF	4 لتر

زيت المحرك 5W-30SL / CF

هو زيت محرك رباعي الفصول تم تركيبه بزيوت اصطناعية وإضافات أداء حماية فائقة وسيولة ممتازة. **مكان الاستخدام:** تم تطويره ليستخدم في محركات الديزل ومركبات الركاب والمركبات التجارية التي تعمل بالبنزين. يمكن استخدامه بأمان في السيارات والشاحنات الصغيرة ومحركات المركبات التجارية الصغيرة.

صندوق / لوح	اسم المنتج	شفرة	شفرة
4/40	زيت المحرك 5W-30 SL / CF	CLN-81341	لتر 5

زيت المحرك 5W-30 SM / CF

هو زيت محرك اصطناعي بالكامل تم تطويره عن طريق إثرائه بالزيوت الأساسية الاصطناعية وتقنية الإضافات المؤهلة. **مكان الاستخدام:** ينصح بـ 5W / 30 ، بجميع أنواع المركبات الحديثة عالية الأداء وسيارات الركاب ومحركات البنزين مع حقن الوقود متعدد النقاط وسيارات الدفع الرباعي والمركبات على الطرق الوعرة.

صندوق / لوح	اسم المنتج		شفرة
4/40	زيت المحرك 5W-30 SM / CF		لتر 5

زيت المحرك OW-30 SN / CF

تلبية متطلبات أداء محركات الجيل الجديد من زيت المحرك التخليقي بالكامل. **مكان الاستخدام:** تم تطويره للاستخدام على نطاق واسع في محركات البنزين والديزل والفلتر التحفيزي الموجود في المركبات التي تعمل بالبنزين. يتم إنتاجه بتوافق كامل (DPFs) لمركبات الركاب والمركبات التجارية. أحدث فلاتر جزيئات الديزل مع المحولات (CAT).

صندوق / لوح	اسم المنتج		محتوى
4/40	زيت المحرك OW-30 SN / CF		

زيت المحرك OW-30 SM / CF

تم تطويره بهدف توفير حماية فائقة وسيولة ممتازة. إنه زيت محرك تخليقي بالكامل يتكون من زيوت صناعية وإضافات أداء ذات تقنية متقدمة. **مكان الاستخدام:** تم تطويره للاستخدام في محركات البنزين والديزل لمركبات الركاب والمركبات التجارية. يمكن استخدامه بأمان في المركبات التجارية الصغيرة مثل الشاحنات الصغيرة والحافلات الصغيرة.

صندوق / لوح	اسم المنتج		محتوى
4/40	زيت المحرك OW-30 SM / CF		لتر 5

ناقل حركة 75W-90 SYN GL-5

زيوت أساسية اصطناعية مُركبة بتقنية مضافة جديدة توفر تزييتًا محسنًا وعمرًا أطول للمعدات ، TRANSMISSION SYN 75W / 90.

قطع في المربع	اسم المنتج	
12/50	SYN GL-5 لتر 75 واط -90 1	
6/30	لتر 75 واط 90 سين / جي ال 5 3	
6/30	W-90 SYN / GL-5لتر 75 4	
6/30	W-90 SYN / GL-5لتر 75 5	
- / 80	W-90 SYN / GL-5لتر 75 5	
- / 45	16 L 75W-90 SYN / GL-5	

زيوت صناعية

بور ياشي

هو زيت معدني متعدد الأغراض يعمل على قطع وطحن المعادن عن طريق خلطها بالماء. يتم استخدامه كمواد تشحيم ومبرد في المعادن اللينة مثل الفولاذ والحديد الزهر ، وعملية إزالة المعادن الخفيفة والثقيلة.

	اسم المنتج	قطع في المربع
	YAI لتر بور 16	- / 80

ISO GRADE 68،100،150، 220،320،460،680

هي زيوت تروس عالية الأداء مصممة للاستخدام في جميع محركات التروس المغلقة التي تعمل في ظل ظروف قاسية ، GEAR BOXES.

	اسم المنتج	قطع في المربع
	زيت نقل الحرارة - 16 L ISO GRADE 68	- / 80
	زيت نقل الحرارة - ISO GRADE 100 لتر 16	- / 80
	زيت نقل الحرارة - ISO GRADE 150 لتر 16	- / 80
	زيت نقل الحرارة - ISO GRADE 220 لتر 16	- / 80
	زيت نقل الحرارة - ISO GRADE 320 لتر 16	- / 80
	زيت نقل الحرارة - ISO GRADE 460 لتر 16	- / 80
	زيت نقل الحرارة - ISO GRADE 680 لتر 16	- / 80

زيوت التوربينات

يتم تحضيره بخليط من زيوت قاعدية عالية التأكسد وإضافات تحمي من التآكل والأكسدة.

	اسم المنتج	قطع في المربع
	زيوت التوربينات - ISO GRADE 32 لتر 20	- / 45
	زيوت التوربينات - ISO GRADE 46 لتر 20	- / 45
	زيوت التوربينات - ISO GRADE 68 لتر 20	- / 45

سلسلة سوبر هيدرو

بأحدث العبوات المضافة للعمل بشكل مريح تحت ضغط عالٍ ودرجة حرارة عالية مع مؤشر لزوجة مرتفع HYDRO SUPER تم تجهيز.

قطع في المربع	اسم المنتج
- / 45	سلسلة Super Hydro - ISO GRADE 32 لترًا 20
- / 45	سلسلة Super Hydro - ISO GRADE 46 لتر 20
- / 45	سلسلة Super Hydro - ISO GRADE 68 لترًا 20
- / 45	سلسلة Super Hydro - ISO GRADE 100 لترًا 20

الزيت الهيدروليكي

الزيت الهيدروليكي هو زيوت هيدروليكية عالية الجودة مكونة من زيوت أساسية عالية الجودة ومواد مضافة لمثبطات الأكسدة والتآكل والصدأ.

قطع في المربع	اسم المنتج
- / 45	زيت هيدروليكي - ISO GRADE 32 لتر 20
- / 45	زيت هيدروليكي - ISO GRADE 46 لتر 20
- / 45	زيت هيدروليكي - ISO GRADE 68 لترًا 20
- / 45	زيت هيدروليكي - ISO GRADE 100 لتر 20

زيت نقل الحرارة

زيت نقل الحرارة ، يتمتع باستقرار حراري جيد جدًا والذي تم تركيبه من زيت أساسي برافيني وأفضل إضافات عالية الجودة.

قطع في المربع	اسم المنتج
- / 45	زيت نقل الحرارة - ISO 32 لترًا من 20
- / 45	زيت نقل الحرارة - ISO 32 لترًا من 20

زيت منزلق

.من زيوت أساسية عالية الجودة وإضافات عالية الجودة لتحسين خاصية الالتصاق وتقليل انزلاق الالتصاق SLIDE OIL تم تصنيع

	اسم المنتج	قطع في المربع
	لترًا بدرجة 32 - زيت منزلق 20	- / 45
	لترًا بدرجة 32 - زيت منزلق 20	- / 45
	لترًا بدرجة 32 - زيت منزلق 20	- / 45

SAE 50 API CF / SF

.إنها زيوت محركات أحادية الدرجة يتم إنتاجها باستخدام زيوت أساسية معدنية عالية الجودة وإضافات أداء متطورة

	اسم المنتج	صندوق / لوح
	4 لتر SAE50 API CF / SF	4/50
	5 لترات SAE50 API CF / SF	4/40

SAE 40 API CF / SF

.إنها زيوت محركات أحادية الدرجة يتم إنتاجها باستخدام زيوت أساسية معدنية عالية الجودة وإضافات أداء متطورة

	اسم المنتج	صندوق / لوح
	4 لتر SAE30 API CF / SF	4/50
	5 لترات SAE30 API CF / SF	4/40

SAE 30 API CF / SF

.إنها زيوت محركات أحادية الدرجة يتم إنتاجها باستخدام زيوت أساسية معدنية عالية الجودة وإضافات أداء متطورة

	اسم المنتج	صندوق / لوح
	4 لتر SAE30 API CF / SF	4/50
	5 لترات SAE30 API CF / SF	4/40

SAE 10 API CF/SF

They are single-grade engine oils produced with quality mineral base oils and advanced performance additives.

	PRODUCT NAME	BOX/PALETTE
	4 لتر SAE10 API CF / SF	4/50
	5 لترات SAE10 API CF / SF	4/40

HD60 API CF / SF

.هي زيوت محركات أحادية الدرجة يتم إنتاجها باستخدام زيوت مضافة ذات قاعدة معدنية عالية الجودة ومواد ذات أداء متقدم HD

	اسم المنتج	صندوق / لوح
	4 لتر HD60 API CF / SF	4/50
	5 لتر HD60 API CF / SF	4/40

HD50 API CF / SF

.هي زيوت محركات أحادية الدرجة يتم إنتاجها باستخدام زيوت مضافة ذات قاعدة معدنية عالية الجودة ومواد ذات أداء متقدم HD

	اسم المنتج	صندوق / لوح
	4 لتر HD50 API CF / SF	4/50
	5 لتر HD50 API CF / SF	4/40

HD40 API CF / SF

لتزييت المحركات HD زيوت محركات أحادية الدرجة عالية الأداء مصنوعة من زيوت أساسية مكررة عالية الجودة وإضافات متقدمة. يوصى باستخدام سلسلة .وناقل الحركة في ظل مجموعة واسعة من أحمال المحرك وظروفه لجميع أنواع المركبات سواء على الطرق السريعة أو على الطرق السريعة

	اسم المنتج	صندوق / لوح
	4 لتر HD40 API CF / SF	4/50
	5 لتر HD40 API CF / SF	4/40

LITYUM EP GRES

عبارة عن شحم صابون الليثيوم مصنوع من زيوت أساسية وإضافات عالية الجودة ، ويستخدم لمجموعة واسعة من الأغراض في مختلف الصناعات. توفر هذه .الشحوم حماية ممتازة ضد الصدأ والتآكل

	اسم المنتج	صندوق / لوح
	0.9 كجم من LITYUM EP GRES	12/60 قطعة
	3.75 كجم من LITYUM EP GRES	4/36 قطعة
	14 كجم من LITYUM EP GRES	- / 48 قطعة
	180 كجم من LITYUM EP GRES	-/4 جهاز كمبيوتر شخصى

ليتيوم جريس

.عبارة عن شحم صابون الليثيوم مصنوع من زيوت أساسية وإضافات عالية الجودة ، ويستخدم لمجموعة واسعة من الأغراض في مختلف الصناعات

صندوق / لوح	اسم المنتج
قطعة 12/60	كيلوجرام من حبيبات الليمون 0.9
قطعة 4/36	كجم من حبيبات الليمون 3.75
قطعة 48 / -	كيلو غرام من الليمون 14
جهاز كمبيوتر شخصى 4/-	كجم من الليمون 180

شحم أصفر

.شحم كالسيوم متعدد الأغراض مقاوم للماء يحتوي على ألياف ، مركب من زيوت أساسية عالية الجودة وإضافات عالية الأداء

صندوق / لوح	اسم المنتج
قطعة 12/60	كيلو شحم أصفر 0.9
قطعة 4/36	كيلوجرام من الشحوم الصفراء 3.75
قطعة 48 / -	كيلو شحم أصفر 14
جهاز كمبيوتر شخصى 4/-	كجم من الدهن الأصفر 180

الشحم الاحمر

.شحم كالسيوم متعدد الأغراض مقاوم للماء يحتوي على ألياف ، مركب من زيوت أساسية عالية الجودة وإضافات عالية الأداء

صندوق / لوح	اسم المنتج
قطعة 12/60	كجم شحم أحمر 0.9
قطعة 4/36	كجم شحم أحمر 3.75
قطعة 48 / -	كيلو شحم أحمر 14
جهاز كمبيوتر شخصى 4/-	كجم شحم أحمر 180